



**КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КЛИНИНГА
И УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ**



2016



О компании

Компания ООО "ТД ГраСС" – российский производитель профессиональных моющих средств, а также автохимии и автокосметики. Мы снабжаем клининговые компании, сектор HoReCa, промышленные предприятия высококачественной продукцией и оборудованием. Химия марки GRASS представлена в каждом регионе России и странах ближнего зарубежья.

Миссия и цели

Наша миссия – стать незаменимым другом и партнером для всего уборочного бизнеса, доказывая это первоклассным сервисом и качеством продукции.

Наша цель – создание эффективных профессиональных моющих средств, способных решать самые сложные задачи в сфере клининга.

Мы осуществляем самую полную помощь нашим представителям в регионах, проводим семинары, предоставляем бесплатное обучение, рекламные материалы и информационную поддержку на всех стадиях развития бизнеса.

Продукция GRASS изготавливается на нашем собственном заводе в России, оснащенном современным высокотехнологичным оборудованием. Использование исключительно качественного сырья, профессионализм сотрудников и накопленный опыт работы позволили создать товар, отвечающий самым жестким европейским стандартам по моющей способности и экологичности. В нашей лаборатории мы непрерывно занимаемся улучшением существующих и разработкой новых моющих средств, расширяя ассортимент компании и строго контролируя качество каждого продукта. Организованная обширная система складов позволяет в кратчайшие сроки доставить товар клиенту.



С 2013 года компания GRASS работает согласно системе менеджмента качества и безопасности выпускаемой продукции, сертифицированной по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (ISO 9001:2008), отвечающей требованиям потребителей. Это свидетельствует о высоком уровне надежности и эффективности работы компании, стремлении постоянно улучшать свою деятельность, обеспечивая соответствие качества продукции всем обязательным требованиям, тем самым повышая конкурентоспособность на рынке.

Наши клиенты:

- клининговые компании;
- предприятия гостиничного и ресторанного сервиса;
- пищевые и промышленные производства;
- сетевые и розничные магазины;
- государственные бюджетные учреждения;
- автомоечные станции;
- транспортные предприятия и автосервисы.

Почему с нами сотрудничают?

Потому что мы:

- производим уникальную продукцию;
- предоставляем эксклюзивные права на дистрибуцию;
- поддерживаем постоянный контакт с потребителем;
- контролируем качество;
- обеспечиваем наличие товара на складе;
- осуществляем доставку покупателю любым транспортом;
- индивидуально подходим к каждому клиенту;
- предлагаем доступные цены, используем гибкую систему скидок.

Мы всегда готовы к развитию и уверены, что работа с нами будет способствовать достижению более высоких результатов в Вашем бизнесе.

Уже более 13-ти лет мы работаем на "чистый" результат!

*Красота
в чистом виде*

Содержание:

О компании.....	2
-----------------	---

ХИМИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ

Средства для очистки рук.....	6
Ароматизаторы.....	6
Средства для мытья пола.....	7
Универсальные средства.....	8
Очистители ковровых покрытий.....	8
Очистители стекол.....	9
Средства для мытья посуды.....	9
Очистители для кухни.....	11
Средства для сантехнических поверхностей.....	11
Средства для ухода за поверхностями.....	13
Средства для очистки после ремонта.....	14
Средства для чистки и дезинфекции.....	14
Защитное полимерное покрытие, стриппер.....	14
Индустриальные очистители.....	15
Пятновыводители.....	15
Специальные средства.....	16

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Уборочные тележки и ведра.....	18
Инвентарь для очистки и подметания полов.....	19
Инвентарь для мытья полов.....	19
Инвентарь для мытья окон.....	21
Протирочные материалы.....	21
Аксессуары.....	23

ОБОРУДОВАНИЕ

Профессиональные моющие пылесосы ELSEA (Италия).....	26
Профессиональные пылесосы, пылеводососы.....	28
Дозирующие системы SEKO.....	32

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рекламные материалы.....	34
Таблица условных обозначений.....	35
Таблица температурного режима хранения.....	35

ХИМИЯ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

MILANA

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО

Создано на основе только высококачественных компонентов и природных увлажнителей, что обеспечивает деликатный уход за кожей. Используется для ежедневной гигиены рук персонала и посетителей организаций общественного питания, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых учреждений, предприятий промышленности, гостиниц, на всех видах транспорта и в быту.

Обладает хорошим очищающим эффектом. Легко удаляет грязь, масла, жиры, белки. Устраняет резкие запахи. Благодаря входящим в состав смягчающим компонентам сохраняет защитные функции кожи, не вызывая ее сухости и раздражения.

Способ применения: нанести небольшое количество мыла на кожу, добиться образования пены и смыть водой.



Аромат	Фасовка	Артикул
Молоко и мед	● 500 мл	126100
	● 1000 мл	126101
	● 5 кг	126105
Жемчужное	● 500 мл	126200
	● 1000 мл	126201
	● 5 кг	126205
Черника в йогурте	● 500 мл	126300
	● 1000 мл	126301
	● 5 кг	126305
Спелая черешня	● 500 мл	126400
	● 1000 мл	126401
	● 5 кг	126405
Зеленый чай	● 500 мл	126500
	● 1000 мл	126501
	● 5 кг	126505
Алоэ Вера	● 500 мл	126600
	● 1000 мл	126601
	● 5 кг	126605

VITA PASTA



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ РУК ОТ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Средство для эффективного удаления с кожи рук сильных загрязнений от мазута, консистентных смазок, животных, растительных и синтетических масел, нефтепродуктов, сажи, органических красителей и въевшейся грязи. Полимерный абразив, входящий в состав пасты, мягко и глубоко очищает кожу, при этом не повреждает ее. Благодаря низкой плотности полимерный абразив легко вымывается проточной водой и не оседает в канализационных трубах.

Фасовка	Артикул
1000 мл	211701



АРОМАТИЗАТОРЫ

PERFUMED LINE



ЖИДКИЙ АРОМАТИЗАТОР

Эксклюзивный ароматизатор с уникальным запахом премиального парфюма. Эффективно устраняет неприятные запахи и освежает воздух. Тщательно отобранные ингредиенты, входящие в состав ароматизатора, и экономичный распылитель позволяют наслаждаться ароматом длительное время. Подходит для ароматизации воздуха в помещениях различного типа и в автомобиле, не оставляет следов на обивке, ткани, мебели, обоях.

Способ применения: поверните блокиратор в положение «open». Распылите в сторону.

Название	Артикул
Silver	800013
Nebbia	800014
Motion	800015
Nautilus	800016



FLOOR WASH



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (НЕЙТРАЛЬНОЕ)

Концентрированное моющее средство, не содержит щелочи. Предназначено для применения в автоматических поломоечных машинах и ручной мойки полов, обладает приятным ароматом. Подходит для очистки любых водостойких покрытий, в том числе чувствительных к действию щелочей (линолеум, каучук, дерево, паркет, ламинат, мрамор) от органических загрязнений, животных жиров, растительных масел и других загрязнений.

Способ применения:

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100 или 5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:40 - 1:20 или 25-50 мл/л.



Фасовка	Артикул
1 л	250110
5 кг	250111
10 кг	250112



FLOOR WASH STRONG



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА (ЩЕЛОЧНОЕ)

Концентрированное щелочное моющее средство для особо сильных загрязнений. Подходит для синтетических, виниловых и полимерных покрытий, линолеума, кафеля, асфальта, бетона, облицовочной плитки. Удаляет даже въевшиеся бытовые и уличные загрязнения, в том числе масло-жировые и органические. Используется в бытовых и подсобных помещениях, на объектах социальной и общественной сферы, спорткомплексах, отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, коммунальном хозяйстве и дома. Идеально для применения в поломоечных машинах и для ручной мойки, обладает приятным ароматом.

Способ применения:

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:200 - 1:100 или 5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:50 - 1:25 или 20-40 мл/л.



Фасовка	Артикул
1 л	250100
5 кг	250101
10 кг	250102



ARENA



МОУЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛА С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Средство предназначено для мытья и ухода за полом и другими видами моющихся поверхностей. Благодаря безопасной формуле идеально подходит для паркета, ламината, натурального камня, кафеля, лакированных и других водостойких поверхностей.

Придает блеск, не оставляет разводов и налета. Обладает полирующим эффектом, обновляет внешний вид. Экономично в применении.

Способ применения:

1. Разбавить концентрат из расчета 1:100 - 1:70 или 10-15 мл/л.
2. Не требует смывания водой или протирания насухо.



Фасовка	Артикул
1 л	218001
5 кг	218005



NEUTRAL



НЕЙТРАЛЬНОЕ МОУЩЕЕ СРЕДСТВО

Низкопенное высококонцентрированное средство для применения на всех моющихся поверхностях. Благодаря нейтральному Ph подходит для полимерных покрытий, ламината, паркета, дерева, нержавеющей стали, изделий из кожи. Не требует смывания, не оставляет налета и разводов. Не содержит вредных веществ, не вызывает коррозию металлов. Незаменимо для использования на поверхностях, не устойчивых к щелочи и кислоте. Подходит для любых технологий уборки, безопасно при использовании в поломоечных машинах и распылительных системах.

Способ применения:

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:100 - 1:200 или 5-10 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:20 - 1:60 или 15-50 мл/л.

Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



Фасовка	Артикул
1 л	211300
5 кг	211301



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

PROGRESS



УНИВЕРСАЛЬНОЕ НИЗКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное низкопенное концентрированное моющее средство для ежедневного ухода за любыми моющимися поверхностями. Используется в отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, на объектах социальной и общественной сферы, в коммунальном хозяйстве и дома. Подходит для синтетических и виниловых покрытий, поверхностей из линолеума, дерева, паркета, ламината, асфальта, бетона, облицовочной плитки, стекла, гранита и мрамора. Благодаря умеренному пенообразованию может применяться не только для ручной мойки, но и в поломочечных машинах. Не требует смывания, не оставляет разводов, не разрушает защитный слой поверхности. Не раздражает кожу рук.

Способ применения:

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:150 - 1:50 или 5-20 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:35 - 1:15 или 30-60 мл/л. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



Фасовка	Артикул
1 л	211400
5 кг	211401



PROGRESS-F



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВЫСОКОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное пенное концентрированное моющее средство для ежедневного ухода за любыми моющимися поверхностями. Используется в отелях, бизнес-центрах, гипермаркетах, на объектах социальной и общественной сферы, в коммунальном хозяйстве и дома для мытья кухонной мебели, холодильника, пола, стен и других поверхностей. Не оставляет разводов, не разрушает защитный слой поверхности. Эффективно как в горячей, так и в холодной воде. Не раздражает кожу рук.

Способ применения:

1. Ежедневная уборка: концентрат разводят в пропорции 1:150 - 1:50 или 5-20 мл/л.
2. Генеральная уборка: концентрат разбавляется в соотношении 1:35 - 1:15 или 30-60 мл/л. Концентрация раствора зависит от характера загрязнения.



Фасовка	Артикул
1 л	211500
5 кг	211501



UNIVERSAL CLEANER



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальное пенное моющее средство широкого спектра действия. Эффективно удаляет загрязнения с водостойких поверхностей: линолеума, полимерных покрытий, керамической плитки, ламината, паркета, дерева, нержавеющей стали, стеклянных поверхностей, кожи, а также изделий из ткани, не повреждая волокон. Эффективное средство для регулярной уборки, подходит и для сильно загрязненных объектов. Не оставляет разводов. Устраняет неприятные запахи.

Способ применения:

1. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд.
2. Сильные загрязнения потереть щеткой. Остатки загрязнений протереть губкой или микрофиброй. При необходимости повторить обработку.



Фасовка	Артикул
600 мл	112600



ОЧИСТИТЕЛИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

CARPET CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный низкопенный моющий состав для очистки ковровых покрытий и мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекла. В концентрированном виде применяется как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые загрязнения, устраняет неприятный запах.

Способ применения:

1. Концентрат растворяется из расчета 50-150 г/л. Чистка производится как ручным, так и автоматическим способом.
2. Моющий пылесос или экстрактор подает раствор химического средства на очищаемую поверхность, после чего всасывает его вместе с пылью.
3. Для ручной чистки или чистки с помощью пылеводососа химическое средство наносится на ковровое покрытие, щеткой взбивается пена и пенный раствор вместе с пылью и загрязнениями собирается пылесосом или вручную.



Фасовка	Артикул
1 л	215100
5 кг	215101



ОЧИСТИТЕЛИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

CARPET FOAM CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Универсальный пенный моющий состав для очистки ковровых покрытий и мягкой мебели от любых загрязнений. Подходит для чистки ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекла. В концентрированном виде применяется как пятновыводитель, удаляет пятна от вина, сока, крови, жира и другие тяжелые загрязнения, устраняет неприятный запах.

Способ применения:

1. Перед началом химчистки следует пропылесосить поверхность.
2. Затем удалить сложные пятна растворителем или данным концентратом, не разбавляя его с водой.
3. Для общей чистки концентрат следует разбавить из расчета 50-150 г/л. Раствор можно нанести с помощью распылителя, чистящего пистолета или коврового экстрактора. Сильные загрязнения, при необходимости, потереть щеткой. Остатки раствора вместе с загрязнениями собрать пылесосом или вручную.



Фасовка	Артикул
1 л	215110
5 кг	215111



ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ

CLEAN GLASS

CLEAN GLASS CONCENTRATE



ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в применении. Придает поверхностям антистатические свойства, обеспечивает максимальную видимость. Может применяться в офисе для чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал, торгового оборудования.

Способ применения:

1. Концентрат разбавить с водой из расчета 150-200 г/л.
2. Готовый раствор распылить на загрязненные места с расстояния 15-20 см, протереть сухой чистой фланелью.
3. Для достижения наилучшего результата не рекомендуется использовать продукт под прямыми солнечными лучами.



Название	Фасовка	Артикул
Clean Glass	600 мл	130600
	1 л	133100
Clean Glass Concentrate	5 кг	133101
	1 л	130100
	5 кг	130101



СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

LORI



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЛИМОН

Моющее средство для мытья посуды. Концентрированный состав средства справляется с любой грязью. Всего одна капля средства создает обильную пену, способную безупречно вымыть посуду, эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.



Фасовка	Артикул
500 мл	350101
1 л	360101
5 кг	360501



LORI PREMIUM



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. ЛАЙМ И МЯТА

Высококонцентрированное средство для мытья посуды с густой формулой и повышенным пенообразованием. Всего одна капля средства создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду. Средство эффективно удаляет жир и остатки пищи с поверхности посуды, как в горячей, так и в холодной воде. Не вызывает раздражения кожи рук.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.



Фасовка	Артикул
500 мл	350102
1 л	360102
5 кг	360502



СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

VIVA



СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Универсальное моющее средство для мытья посуды, столовых приборов, кухонного оборудования и рабочих поверхностей. Улучшенная формула и концентрированный состав средства справятся с любой грязью, всего одна капля создает обильную пену, способную безупречно чисто вымыть посуду эффективно удаляя жир, как в горячей, так и в холодной воде. Бережно воздействует на кожу рук. Полностью смывается водой, оставляя тарелки сверкающе чистыми.

Способ применения: нанести небольшое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду пенным составом, смыть водой. Или развести концентрат с водой из расчета 3-5 мл на литр воды, опустить посуду в емкость с раствором, потереть губкой, ополоснуть посуду.



Аромат	Фасовка	Артикул
лимон	1000 мл	340100



DISHWASHER



СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ


Универсальный моющий состав для посудомоечных машин и мойки вручную. Безопасен для мытья любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов. Полностью растворяется в процессе мойки, легко смывается, не оставляя разводов и белого налета. Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях различного профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных машинах всех видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде любой жесткости.

Способ применения:

1. Концентрат налить в резервуар для моющего средства согласно инструкции по применению для посудомоечной машины.
2. Для замачивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л.



Фасовка	Артикул
1 л	216110
5 кг	216111



CONDITIONER DISH



ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Нейтрализует поверхность посуды после мойки в посудомоечной машине, придает блеск, не допускает образования подтеков и разводов, способствует быстрому высыханию. Может использоваться для ополаскивания любой посуды и столовых приборов из стекла, пластика, фарфора, твердых металлов. Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, гостиницах, пищевой промышленности, учреждениях различного профиля и в быту. Подходит для использования в посудомоечных машинах всех видов, в том числе профессиональных. Эффективно работает в воде любой жесткости. Содержит лимонную кислоту.

Способ применения:

1. Средство налить в резервуар для ополаскивателя согласно инструкции по применению для посудомоечной машины.
2. Для ручного ополаскивания концентрат разводится из расчета 1-3 г/л.



Фасовка	Артикул
1 л	216100
5 кг	216101



COLORIT



ТАБЛЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ

5 МОЩНЫХ ФУНКЦИЙ:

1. Не требует применения ополаскивателя и соли.
2. Защищает серебряную посуду от потускнения, придает эффект блеска стеклянной и стальной посуде.
3. Смягчает воду, предотвращая появление накипи.
4. Содержит активный кислород.
5. Содержит ферменты для растворения жиров, крахмалов и белковых загрязнений.

Способ применения:

1. Снять защитную пленку и положить таблетку в отсек для моющего средства (кроме отсека для серебра).
 2. Закрыть отсек и пользоваться машиной как обычно.
- ✓ *Таблетки не рекомендуется использовать при коротких циклах мойки. Одна таблетка рассчитана на одну мойку.*



Фасовка	Артикул
700 г	213000



AZELIT



ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ

Концентрированное средство для удаления жира, нагара и копоти со сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит активные чистящие вещества, которые помогают максимально эффективно справиться с застарелыми загрязнениями.

Способ применения:

1. Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на несколько секунд.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.



Фасовка	Артикул
600 мл	218600



AZELIT



ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ

Концентрированный гель с усиленной формулой эффективно удаляет жир, нагар, копоть и пригоревшую пищу с эмалированных и хромированных поверхностей, изделий из стекла, нержавеющей стали, фаянса и фарфора. Используется для мытья сковородок, кухонных плит, коптильных камер, фритюрниц, грилей, духовых шкафов, микроволновых печей и др. Содержит активные чистящие вещества, которые помогают максимально эффективно справиться с застарелыми загрязнениями.

Способ применения:

1. Концентрат использовать в готовом виде или разбавить с водой из расчета 50-100 г/л.
2. Нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
3. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.



Фасовка	Артикул
500 мл	218555
1 л	218100
5 кг	218101



SIDELIT



ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ

Универсальное чистящее средство для кухни и ванной комнаты с микрогранулами. Идеально подходит для бережного ухода за кухонной плитой, раковиной, сантехникой и другими твердыми поверхностями. Легко справляется с жиром, ржавчиной, мыльным налетом и известковыми отложениями. Подходит для мытья кастрюль, духовых шкафов, варочных панелей, микроволновых печей.

Способ применения: встряхнуть перед применением. Нанести средство на загрязненную поверхность с помощью губки, почистить и смыть водой. Протереть сухой тканью.



Фасовка	Артикул
500 мл	220500



СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

GLOSS



ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

✓ **Подходит для акриловых ванн!**

Универсальное моющее средство на основе лимонной кислоты для ванной комнаты и кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.

Способ применения:

1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!



Фасовка	Артикул
600 мл	221600



СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

GLOSS GEL



ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА И РЖАВЧИНЫ

✓ **Подходит для акриловых ванн!**

Чистящее средство с усиленной гелевой формулой для ванной комнаты и кухни. Подходит для чистки ванны, душевой кабины, унитаза, фаянсовых изделий, кафеля, сантехники от известкового налета, подтеков ржавчины, мыльных разводов и солевых отложений. Рекомендовано для акриловых ванн. Эффективно и при этом бережно удаляет сложные и застарелые загрязнения. Придает поверхности чистоту и блеск, сохраняя эффект на несколько дней.

Способ применения:

1. Состав нанести на очищаемую поверхность, оставить на несколько минут.
2. Потереть щеткой или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!



Фасовка	Артикул
500 мл	221500



WC-GEL



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ

Кислотное моющее средство для чистки унитазов, фаянсовых изделий, кафеля от известкового налета, подтеков ржавчины, солевых отложений. Способствует устранению неприятного запаха, убивает микробы. Гелеобразная структура чистящего средства обеспечивает его экономичный расход.

Способ применения:

1. Средство нанести на очищаемую поверхность, оставить на 1-2 минуты.
2. Потереть ершиком или губкой, смыть водой. При необходимости обработку повторить.

На поверхностях, чувствительных к кислоте, держать не более 30 секунд!



Фасовка	Артикул
750 мл	219175
1 л	219100
5 кг	219101



DOS-GEL



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ЧИСТЯЩИЙ ГЕЛЬ

Универсальный чистящий гель на основе активного хлора для дезинфекции и отбеливания. Идеально подходит для чистки унитазов, ванн, раковин, кафеля, стоков, сливов, пола и рабочих поверхностей. Обладает дезинфицирующими свойствами, удаляет плесень и грибок. Пары средства защищают от «летающих» микробов. Густая формула позволяет средству дольше оставаться на стенках, продолжая работать.

Способ применения:

1. Концентрат: унитаз - нанести гель на поверхность или под ободок и оставить на несколько минут, воспользоваться ершиком, смыть водой. Ванна и раковина - нанести средство на очищаемую поверхность ровным слоем, при необходимости потереть щеткой или губкой, оставить на несколько минут, тщательно смыть водой.
2. Разбавление: полы и рабочие поверхности - концентрат разбавляется в пропорции 1:80 или 60 мл на 5 л воды. Отбеливание (ручная стирка) - концентрат разводится в пропорции 1:350 или 15 мл на 5 л воды. Замочить белье на 45 мин, затем тщательно прополоскать. Для замачивания на ночь сократить дозу в 2 раза.



Фасовка	Артикул
750 мл	219275
1 л	219200
5 кг	219201



KROT GEL



СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Высокоэффективное средство для устранения пробок и засоров в токах канализационных и сточных труб, сифонах кухонных раковин и умывальников, ванн и унитазов.

Не повреждает целостность любых видов труб, в том числе и пластиковых.

Быстро растворяет жировые и белковые отложения, волосы, остатки пищи, действует на протяженности трубы. Благодаря густой формуле лучше проникает в трубу и дольше задерживается на ее стенках.

Способ применения:

1. Взболтать перед применением.
2. Залить 300-500 мл средства и выдержать 2-3 часа.
3. Промыть большим количеством горячей воды.
4. При сильном загрязнении обработку повторить. Для профилактики применять средство регулярно.



Фасовка	Артикул
1 л	211200
5 кг	211201



СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

BIOGEL



ГЕЛЬ ДЛЯ БИОТУАЛЕТОВ

Специальное средство для использования в приемных резервуарах уличных и домашних биотуалетов и септиков. Обладает дезинфицирующим эффектом, способствует растворению твердых отходов, обеспечивает легкий слив, экономично в применении. Тщательно подобранная парфюмерная отдушка нейтрализует неприятный запах в туалете.

Способ применения:

1. Разбавить концентрат с водой из расчета 20-25 г/л.
2. Залить полученный раствор в приемный резервуар в количестве 40 г/л. Или добавить концентрат непосредственно в приемный резервуар из расчета 1 г/л.



Фасовка	Артикул
1 л	211100



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

LEATHER CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР КОЖИ

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру, увлажняет, предохраняя кожу от пересыхания и растрескивания. Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и преждевременного старения. Имеет приятный аромат. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен. Подходит для чистки и обновления изделий из натуральной и искусственной кожи, мебели, предметов интерьера, обуви, сумок.

Способ применения:

1. Нанести средство на поверхность с помощью губки или мягкой салфетки.
2. Оставить на 5 минут, протереть, удаляя грязь и остатки средства.



Фасовка	Артикул
600 мл	131600
1 л	131100
5 кг	131101



TORUS



ОЧИСТИТЕЛЬ МЕБЕЛИ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Средство предназначено для восстановления и сохранения естественного вида деревянных поверхностей. Очищает от пыли, разводов, пятен, обладает антистатическим эффектом. Благодаря маслу авокадо защищает мебель и придает блеск. Позволяет улучшить внешний вид, скрывает легкие повреждения.

Способ применения:

1. Распылить равномерным слоем на поверхность.
2. Растереть сухой чистой салфеткой или микрофиброй.



Фасовка	Артикул
600 мл	219600



STEEL POLISH



ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Средство для очистки изделий из нержавеющей стали, меди, латуни, хромированных, никелированных, эмалированных, а также других твердых поверхностей, требующих бережного обращения. Эффективно удаляет пыль, грязь, отпечатки пальцев, жиры, масла, пятна от воды и другие загрязнения. Оставляет невидимый защитный слой, который облегчает последующую чистку поверхности.

Способ применения: встряхнуть перед применением, нанести небольшое количество средства на поверхность, отполировать с помощью безворсовой тканевой салфетки.



Фасовка	Артикул
600 мл	218601



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА

CEMENT CLEANER



ОЧИСТИТЕЛЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА


Кислотное моющее средство для очистки плитки, стекла, гранита, мрамора, полимерных и других покрытий. Удаляет остатки цемента, бетона, ржавых пятен, известкового камня, строительных смесей и других загрязнений, оставшихся после строительства или ремонта.

Способ применения:

1. Концентрат развести с водой из расчета 200-300 г/л.
2. Нанести на очищаемую поверхность с помощью распылителя или губки.
3. Оставить на 2-3 мин, потереть щеткой.
4. Для особо сильных загрязнений средство применять в неразбавленном виде.



Фасовка	Артикул
1 л	217100
6,3 кг	217101



СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

DESO



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ

Предназначено для мойки и дезинфекции различных поверхностей, полов, стен, оборудования, инвентаря в торговых предприятиях, гостиницах, парикмахерских, лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общественного питания, мясной и молочной промышленности. Убивает все известные виды микробов, не токсичен, не повреждает обрабатываемые поверхности, безопасен для кожи рук, не содержит щелочи.

Способ применения: концентрат разводится с водой в пропорции 10-20 г/л в зависимости от степени и типа загрязнения:

- для ежедневной ручной или машинной бактерицидной уборки - 10 г/л;
- для общей уборки со средними загрязнениями - 20 г/л.



Фасовка	Артикул
1 л	212100
5 кг	212101



ЗАЩИТНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ, СТРИППЕР

METAL FLOOR WAX



МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ВОСК ДЛЯ ПОЛОВ

Защитное напольное покрытие. Рекомендуется для паркета, ламината, линолеума, резиновых, полимерных поверхностей, а также натурального и искусственного камня. Предохраняет поверхность от механического (износ и истирание) и химического (соли и моющие средства) воздействий. Придает металлический блеск и прочность, быстро сохнет, обладает приятным ароматом. Применяется для защиты полов от износа в местах с повышенной проходимостью.

Способ применения: состав готов к применению. Необходимо удалить старые защитные покрытия стриппером Dewax, если они использовались ранее.

Наносить воск следует только на сухую и чистую поверхность с помощью полировальной однодисковой машины.

Замерзает при -4°C, необратимо утрачивает свойства!



Фасовка	Артикул
1 л	251100
5 кг	251101



DEWAX



СТРИППЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОЛА

Универсальное средство для удаления защитных слоев, а также для подготовки полов к нанесению покрытий, глубокой чистки и обезжиривания. Удаляет твердые, восковые и полимерные покрытия.

Способ применения: проверить стойкость поверхности на малозаметном участке. Концентрат разводится с водой из расчета:

- для удаления защитных покрытий в пропорции 1:2 - 1:5;
 - для поддерживающей чистки и повседневной уборки 1:30 - 1:100.
- Нанести средство на поверхность, оставить на 5-10 минут в зависимости от прочности удаляемого покрытия, затем растереть, смыть водой и вытереть насухо. При необходимости обработку повторить. При машинной мойке руководствоваться инструкциями изготовителя машины.



Фасовка	Артикул
1 л	252100
5 кг	252101



ACID CLEANER



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Кислотное моющее средство, предназначено для мойки фасадов зданий, отделанных пластиком, плиткой, металлосайдингом, стеклом от известкового налета, ржавчины и других загрязнений минерального характера.

Способ применения:

1. Нанести на загрязненную поверхность с помощью распылителя или губки, оставить на 2-3 минуты, при необходимости потереть щеткой и смыть водой.
2. При регулярном применении препарата или несильном загрязнении можно разбавить концентрат с водой 150-200 г/л.



Фасовка	Артикул
6,2 кг	160101



BIOS-B



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Высококонцентрированное щелочное моющее средство. Применяется для очистки полов, стен и различного оборудования от грязи, масел, жиров, нагара, копоти, нефтепродуктов, сажевых отложений. Благодаря мощному эмульгирующему действию быстро справляется даже с застарелыми загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности для мойки и обезжиривания технологического оборудования.

Способ применения:

1. **Мойка автоматическим способом:** растворить состав из расчета 30-50 г/л для пеногенератора. Для пенокомплекта растворить с водой в пропорции 1:1 – 1:3 в зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, сбить струей воды под высоким давлением.
2. **Мойка ручным способом:** средство разбавить из расчета 30-50 г/л, полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, смыть водой. Рекомендуемая температура воды 40-60°C.



Фасовка	Артикул
1 л	260110
5 кг	260111



BIOS-K



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Высококонцентрированное сильнощелочное моющее средство. Благодаря мощной формуле быстро справляется даже с самыми сложными и застарелыми загрязнениями. Эффективен на предприятиях пищевой промышленности для мойки и обезжиривания полов, стен, технологического оборудования. Используется везде, где необходимо быстро и результативно удалить грязь, жиры, нагар, копоть, масла, нефтепродукты, сажевые отложения.

Способ применения:

1. **Мойка автоматическим способом:** растворить состав из расчета 30-50 г/л для пеногенератора. Для пенокомплекта разбавить водой в пропорции 1:1 – 1:3 в зависимости от степени загрязнения. Полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность в виде густой пены через пеногенератор. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, и сбить струей воды под высоким давлением.
2. **Мойка ручным способом:** средство разбавить из расчета 30-50 г/л, полученный раствор равномерно нанести на обрабатываемую поверхность. Подождать 1-2 минуты, не допуская высыхания, смыть водой. Рекомендуемая температура воды 40-60°C.



Фасовка	Артикул
1 л	270100
6 кг	270101
25 кг	270104



ANTIGRAFFITI



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и др. дорожно-нефтяных загрязнений, а также пятен жира, чернил, граффити, маркера, остатков жевательной резинки с различных поверхностей.

Способ применения:

1. Нанести состав на загрязненную поверхность при помощи распылителя.
2. Подождать 1-2 минуты, потереть, затем смыть водой. При сильных загрязнениях увеличить время воздействия.



Фасовка	Артикул
5 кг	140101
600 мл	117107



HYDRO BLOCK F




ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕРЕВА И ТКАНИ

Высокоэффективное гидрофобизирующее защитное средство для деревянных поверхностей, текстиля и любых видов ткани, замши, кожи, идеально подходит для материалов из натуральных и синтетических волокон. Защищает поверхность от жидкостей, грязи, масляных загрязнений, высолов, развития плесени, грибков и микроорганизмов.

Способ применения: состав разбавляется с водой из расчета 1:10 - 1:20 (50 - 100 г(мл) на 1 л воды). Очистить и осушить обрабатываемую поверхность. Наносить кистью, валиком, распылителем, методом глубокой пропитки до насыщения. Допускается нанесение на влажный, но не мокрый материал. Обрабатывать в 1-2 слоя, каждый последующий слой должен наноситься на влажный предыдущий. Работы производить при температуре не ниже +5°C.

Фасовка	Артикул
1 л	700100
5 кг	124101



HYDRO BLOCK C



ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КИРПИЧА, БЕТОНА, КАМНЯ, КЕРАМИКИ

Гидрофобизирующее средство глубокого проникновения, для придания водо-грязеотталкивающих свойств камню, кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, керамике и другим поверхностям с минеральным составом. Защищает поверхность от жидкостей, масляных загрязнений, высолов, развития плесени, грибков и микроорганизмов. Образует защитный слой с эффектом антиграфити, который способствует простому очищению обработанной поверхности от рисунков, наклеек и различных видов грязи.

Способ применения: состав разбавляется с водой из расчета 1:10 - 1:20 (35 - 70 г или 50-100 мл на 1 л воды). Очистить и осушить обрабатываемую поверхность. Наносить кистью, валиком, распылителем, методом глубокой пропитки до насыщения. Избегать попадания на стекло, дерево, пластик. Обрабатывать в 1-2 слоя, каждый последующий слой должен наноситься на влажный предыдущий. Работы производить при температуре не ниже +5°C.

Фасовка	Артикул
1 л	700300
5 кг	124101



SMELL BLOCK



СРЕДСТВО ПРОТИВ ЗАПАХА

Для блокирования гнилостных и табачных запахов, запахов гари после пожара, неприятных запахов животных. Распыляется на поверхность, источающую неприятный запах. Обладает собственным приятным ароматом.

Способ применения:
1. Средство разбавить с водой в пропорции 1:10.
2. Распылить с помощью триггера на поверхность, источающую запах.

Фасовка	Артикул
600 мл	802004
1 л	123100



ANTIFOAM IM



ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Эффективное средство для предотвращения обильного пенообразования в пылесосах с аквафильтром, моющих пылесосах, поломочных машинах в бытовой и профессиональной сфере. Также применяется в качестве универсального средства для устранения пены любого вида. Благодаря снижению излишнего пенообразования улучшает силу всасывания, увеличивает срок службы промежуточного фильтра, защищает электродвигатель от сгорания.

Способ применения: добавить 0,5-2 мл на 1 литр емкости аквафильтра, для мощного раствора (моющий пылесос, поломочная машина и другая моющая техника) концентрацию можно увеличить.

Фасовка	Артикул
250 мл	134250



УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ



УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ И ВЕДРА

ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ МИНИ

С ОТЖИМОМ, 20 л

Габариты: 630х270х670 мм.
Ведро на колесах с боковым отжимом для мопов, удобной ручкой для переноски и двумя секциями по 10 л. Применяется для уборки небольших площадей.



Артикул
IT-0202

ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ

С КОРЗИНОЙ, 23 л

Габариты: 560х400х940 мм.
Металлический хромированный каркас, пластиковое ведро (23 л), универсальный механический отжим, корзина-сетка для чистящих средств и инвентаря, защитные противоударные бамперы.



Артикул
IT-0107

ДВОЙНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ
46 л (2х23 л)

Габариты: 860х410х900 мм.
Металлический хромированный каркас, два пластиковых ведра по 23 л, универсальный отжим, перекидная ручка для удобства перевозки, противоударные бамперы.



Артикул
IT-0278

ДВОЙНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

34 л (2х17 л)

Габариты: 1185х400х1005 мм.
Металлический хромированный каркас, пластиковые ведра по 17 л для чистой и грязной воды, универсальный отжим, корзина-сетка для чистящих средств и инвентаря, держатель для мусорного мешка на 120 л, перекидная ручка для удобства перемещения без разворота тележки, противоударные бамперы.



Артикул
IT-0109

ВЕДРО

23 л,
ДЛЯ ДВОЙНОЙ УБОРОЧНОЙ
ТЕЛЕЖКИ НА 46 л



Цвет	Артикул
красный	IT-0270
синий	IT-0271

ОТЖИМ МЕХАНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Конструкция отжима состоит из двух плоских полозьев, которые за счет конструкции механизма устремляются вниз, прижимая ко дну отжима mop, обеспечивая максимальное осушение мопа. Подходит для плоских мопов и мопов "кентукки".



Артикул
IT-0258

КОРЗИНА МУСОРНАЯ

Корзина мусорная без крышки.
Вместимость 35 л.
Габариты: 40х29х87,5 см.



Артикул
IT-0338

КОЛЕСО

ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ 23 л (IT-0107)

Выполнено из высококачественной резины и стали, имеет резьбу для крепления.



Артикул
IT-0284

ОТЖИМНАЯ ПЛАНКА

ДЛЯ IT-0258

Выполнено из высококачественной резины и стали, имеет резьбу для крепления.



Артикул
IT-0339

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПОДМЕТАНИЯ ПОЛОВ


СОВОК-ЛОВУШКА + ЩЕТКА

Совок-ловушка и щетка с длинной ручкой позволяют комфортно проводить уборку мелкого мусора на территории большой площади. Особая конструкция совка позволяет удерживать весь мусор внутри.

Материал: пластик.

Длина ручек - 65 см,
длина ворса - 9 см,
ширина щетки - 25 см.

На выбор черный
или серый цвет.



Артикул

IT-0236

СОВОК + ЩЕТКА "ЛЕНИВКА"

Совок и щетка на длинной ручке позволяют проводить уборку не наклоняясь, что значительно снижает утомляемость.

Материал: пластик.

Длина ручек - 65 см,
длина ворса - 9 см,
ширина щетки - 25 см.



Артикул


IT-0243

СОВОК + ЩЕТКА "ЛЕНИВКА"

Щетка удобно вставляется в держатель на совке, что обеспечивает комфортное хранение инвентаря и защиту щетинок от деформации.

Материал: ударопрочный пластик,
алюминий.

Длина ручки щетки - 82 см,
длина ручки совка - 70 см,
ширина щетки - 25 см.



Артикул

IT-0351

ЩЕТКА

Щетка с пластиковой ручкой, подходит для совка IT-0272.

Длина ручек - 65 см,
длина ворса - 9 см,
ширина щетки - 25 см.



Артикул


IT-0283

СКРЕБОК

Скребок для пола мини со сменным лезвием.

Длина ручки - 29 см.

Служит для удаления сильных загрязнений (краски, наклеек, жевательной резинки, строительных смесей и др.)



Артикул

IT-0234

ЛЕЗВИЕ СМЕННОЕ

К СКРЕБКУ ДЛЯ ПОЛА

Артикул

IT-0280




ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ

МОП СТАНДАРТ ПЛОСКИЙ + МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМКА С РУЧКОЙ

ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Профессиональная швабра для сухой уборки с плоским мопом стандарт (60% хлопок).

Длина ручки - 125 см.



Длина моп

60 см

Артикул

IT-0207

МОП СТАНДАРТ "КЕНТУККИ" + РУЧКА С КЛИПСОЙ СТАНДАРТ

ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Профессиональная швабра для влажной уборки с мопом "кентукки" стандарт (60% хлопок) и ручкой с клипсой стандарт.

Длина ручки - 120 см.



Артикул

IT-0210

МОП СТАНДАРТНЫЙ "КЕНТУККИ"

Моп прошитый петлевой, 60% хлопок. Отлично впитывает влагу и грязь, не оставляя ворса и разводов, гигроскопичен.

Вес 400 г.

Размеры: 88x40x36 см.



Артикул

IT-0213

ДЕРЖАТЕЛЬ-КЛИПСА СТАНДАРТ ДЛЯ МОПОВ "КЕНТУККИ"

Изготовлен из ударопрочного пластика, стойкого даже к агрессивным моющим средствам. Крепится на алюминиевую ручку.



Артикул

IT-0208

РАМКА-ДЕРЖАТЕЛЬ

ДЛЯ МОПОВ IT-0337

Металлический складной флаундер-рамка для мопов IT-0337 для крепления "карман".

Фиксируется на алюминиевой ручке с помощью стопорного кольца и резьбового зажима.

Длина 80 см.

Артикул

IT-0349



ЗНАК "ОСТОРОЖНО. МОКРЫЙ ПОЛ"

Раскладной предупреждающий знак "Осторожно. Мокрый пол" на русском и английском языках с картинкой.

Выполнен из высококачественного ударопрочного пластика, устойчив на любом полу, занимает мало места при хранении.

Габариты: 300 x 500 x 620 мм.



Артикул
IT-0238

АЛЮМИНИЕВАЯ РУЧКА

Легкая прочная алюминиевая ручка. Длина - 120 см. Продается без клипсы-держателя.

Артикул
IT-0242



СГОН ИЗОГНУТЫЙ ДЛЯ ПОЛА, С РУЧКОЙ

Сгон изогнутый для пола, с ручкой, 75 см, сталь.

Насухо удаляет воду и моющий раствор.

Артикул
IT-0281



МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ШУБКА

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0330



МОП ПЛОСКИЙ

100% ХЛОПОК И МИКРОФИБРА

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, нанесения полимерных материалов. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0331



МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ШУБКА ЖЕСТКИЙ АБРАЗИВ

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, оттирки и размывки поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0332



МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ШУБКА МЯГКИЙ АБРАЗИВ

Используется для ежедневной уборки любых покрытий, бережной оттирки различных поверхностей. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0333



МОП ПЛОСКИЙ

100% МИКРОФИБРА, ЭКОНОМ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0334



МОП ПЛОСКИЙ

100% ХЛОПОК, ЭКОНОМ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 40x13 см.

Артикул
IT-0335




МОП ПЛОСКИЙ

100% АКРИЛ, ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 60x13 см.

Артикул
IT-0336




МОП ПЛОСКИЙ

100% АКРИЛ, ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

Используется для ежедневной уборки любых напольных покрытий. Различные виды креплений. Цветная кодировка. 80x13 см.

Артикул
IT-0337



СГОН ДЛЯ ОКОН

Начисто и насухо удаляет воду и моющий раствор со стекла.



Размер	Артикул
35 см	IT-0282

ШУБКА

ДЛЯ МЫТЬЯ ОКОН, 35 см

Самое экономичное решение для мытья стекол при небольших объемах работ. Изготовлена из синтетического меха с короткими волокнами и крепится на держатель IT-0273. Допускается машинная стирка при температуре не выше 60°C.

Артикул
IT-0274



ШТАНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

Штанга телескопическая профессиональная для мытья стекол на большой высоте без использования стремянок, лесов. Штанга выдвигаемая изготовлена из алюминия. Рукоятка, замок, конусовидный наконечник для насадок изготовлены из пластика. При необходимости штангу можно прочно зафиксировать на необходимой высоте.

Размер	Артикул
0,6x2 м	IT-0250
1,2x2 м	IT-0251
1,8x2 м	IT-0252
2,25x2 м	IT-0253
2x3 м	IT-0256



ДЕРЖАТЕЛЬ

ДЛЯ ШУБОК, 35 см

Материал - пластик. Специальная ячеистая структура держателя при смачивании шубки задерживает некоторое количество моющего средства, что позволяет сократить количество погружений шубки в ведро для очередного смачивания.

Артикул
IT-0273



ДЕРЖАТЕЛЬ С ШУБКОЙ

Комплект для мытья окон.

Размер	Артикул
35 см	IT-0275



СКРЕБОК

ДЛЯ ОКНА ПОД РУЧКУ

Для удаления сильных загрязнений со стекла и других поверхностей (краска, наклейки, жевательная резинка, строительные смеси).

Артикул
IT-0244



РЕЗИНОВОЕ ЛЕЗВИЕ

ДЛЯ СГОНА

Сменное резиновое лезвие, рулон 105 см, можно отрезать лезвие любой длины.

Артикул
IT-0241



СГОН ДЛЯ ВОДЫ С РУЧКОЙ

Сгон для воды с ручкой 45 см, Vikan.

Артикул
IT-0231



ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР

Влажные салфетки из плотной крепированной бумаги предназначены для очистки автомобильных стекол и зеркал, а также других стеклянных и зеркальных поверхностей. Не оставляют разводов за счет использования специального целлюлозного материала для полировки поверхности.

Артикул	Кол-во
IT-0313	30 шт



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖАНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ С НАТУРАЛЬНЫМ ВОСКОМ КАРНАУБА

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки изделий из кожи. В состав входит натуральный воск карнауба.

Артикул	Кол-во
IT-0312	30 шт



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ УХОДА ЗА ИНТЕРЬЕРОМ АВТОМОБИЛЯ И ДОМА

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки и защиты панели приборов и других пластиковых деталей интерьера автомобиля и дома. Не оставляют разводов, обладают продолжительным антистатическим эффектом.



Артикул	Кол-во
IT-0311	30 шт

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала предназначены для очистки рук от сильных загрязнений (бензин, копоть, мазут, гудрон, машинное масло).



Артикул	Кол-во
IT-0314	30 шт

САЛФЕТКА МИКРОФИБРА ПРОПИТАННАЯ

Многофункциональная салфетка махрового плетения для автомобиля и других моющихся поверхностей с высокой степенью абсорбции. Пропитана полиуретаном по особой технологии. Хорошо обезжиривает, удаляет накипь и полирует. Цвет синий.



Артикул	Размер
IT-0319	45x55 см

САЛФЕТКА ЗАМША СОФТ

Салфетка из искусственной замши для ухода за кузовом автомобиля и другими поверхностями. Впитывает до 300% воды. Прочна и долговечна. Устойчива к большинству химических средств. Не оставляет разводов и ворсинок. Можно использовать как в сухом, так и во влажном виде. Цвет желтый.



Артикул	Размер
IT-0320	45x55 см

САЛФЕТКА ЗАМША ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Салфетка из искусственной замши с перфорацией для протирки и сушки кузова автомобиля и других поверхностей. Не прилипает к кузову, не оставляет ворса на поверхности, долго служит. Цвет синий.



Артикул	Размер
IT-0321	40x55 см

САЛФЕТКА ЗАМША АЛЬКАНТАРА

Особо мягкая салфетка из искусственной замши с ворсистой поверхностью для протирки и сушки кузова автомобиля. Хорошо высушивает и полирует все типы лакированных, хромированных, пластиковых, зеркальных и стеклянных поверхностей. Цвет желтый.



Артикул	Размер
IT-0322	45x54 см

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Микрофибра гигроскопична, прекрасно удерживает в себе грязь, прочна и долговечна. Большие размеры пушистых салфеток самого популярного махрового плетения прекрасно справятся с грязью, пылью, впитают большой объем воды, масла, жиры. Поверхность после протирки микрофиброй становится идеально чистой и сухой. Салфетка рекомендована для аллергиков, т. к. хорошо удаляет болезнетворные микроорганизмы с очищаемой поверхности. Обладает прочностью и износостойкостью.



Артикул	Размер	Кол-во
IT-0305	30 x 30 см	10 шт
IT-0307	35 x 40 см	10 шт
IT-0306	35 x 40 см	1 шт

САЛФЕТКА MAGIC GLASS ИЗ МИКРОФИБРЫ, ДЛЯ СТЕКОЛ

Салфетка идеальна для мытья окон, автомобильных стекол, зеркал, хрусталя, оптики и любых других гладких поверхностей от кафеля до драгметаллов. Может применяться также для протирки полированной мебели, полировки хромированных смесителей в кухне и ванной комнате. Салфетка имеет высокую плотность и гладкую фактуру, благодаря чему она становится сверхпрочной и долговечной, не цепляется за выступы и шероховатости. Не оставляет разводов, ворсинок и влаги на поверхности. Не требует протирки насухо.



Артикул	Размер	Кол-во
IT-0308	40x50 см	1 шт
IT-0309	40x50 см	10 шт

САЛФЕТКА WIPER SOFT

ИЗ МИКРОФИБРЫ

Мягкая пушистая салфетка с длинным ворсом из 100% микрофибры впитает большой объем воды, бережно очистит и высушит. Можно использовать в автомобиле и дома. Салфетка рекомендована для аллергиков, т. к. хорошо удаляет болезнетворные микроорганизмы с очищаемой поверхности. Обладает прочностью и износостойкостью. Цвет голубой.



Артикул	Размер
IT-0352	40 x 40 см

САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ PROFI

Профессиональная салфетка из высококачественной искусственной замши для протирки автомобилей и уборки помещений. Не оставляет разводов и ворсинок. Хорошо впитывает большое количество жидкости, быстро высушивая поверхность. Устойчива к большинству химических средств, прочная и эластичная. Идеально подходит для автомобиля, пластиковых, стеклянных, зеркальных и других поверхностей.



Артикул	Размер
IT-0327	50 x 45 см в индивид. упаковке
IT-0345	54 x 44 см россыпью

САЛФЕТКА CHAMOIS CLOTH

В ТУБЕ

Многофункциональная салфетка из искусственной замши для дома и автомобиля. Не оставляет разводов и ворсинок. Хорошо впитывает большое количество жидкости, быстро высушивая поверхность. Устойчива к большинству химикатов.



Артикул	Размер
IT-0323	43 x 32 см
IT-0324	43 x 64 см

ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО

С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ КРОМКАМИ

Вафельное полотно высокого качества из 100% хлопка. Кромка с одной или двух сторон. Хорошо впитывает влагу.



Артикул	Размер рулона	Плотность	Кромка
IT-0341	7000 x 45 см	150 г/м ²	с двух сторон
vrp45-50	5000 x 40 см	120 г/м ²	с одной стор.

ПРОТИРОЧНАЯ БУМАГА GRASS

Бумага двухслойная синяя, плотность 20 г/м², размер отрыва 24 x 35 см, 1000 отрывов.



Артикул	Кол-во слоев
IT-0354	2

ПРОТИРОЧНАЯ БУМАГА GRASS

Бумага двухслойная синяя, плотность 20 г/м², размер отрыва 33 x 35 см, 1000 отрывов.



Артикул	Кол-во слоев
IT-0355	2

ГУБКА БЕЛАЯ

Автомобильная губка из пенополиуретана. Плотность пенополиуретана обеспечивает долгий срок службы.



Артикул	Размер
IT-0325	20,5 x 12 x 5 см

ГУБКА КРУПНОПОРИСТАЯ

Автомобильная губка крупнопористая из пенополиуретана. Структура материала позволяет уберечь лакокрасочную поверхность автомобиля от абразивного действия песка. Размер ячейки пены больше размера песчинки. Благодаря этому частицы песка и грязи втягиваются внутрь губки.



Артикул	Размер
IT-0326	19,5 x 12,5 x 7 см

АКСЕССУАРЫ

ЩЕТКА ДЛЯ ХИМЧИСТКИ

Жесткая щетка для химчистки, выведения пятен и стойких загрязнений, полиэстер. Размер: 40x120x47 мм. Производитель: Vikan, Дания.



Артикул
IT-0228

КРЫШКА С КРАНОМ ДЛЯ ЕВРОКАНИСТРЫ 20 Л

Удобная крышка для дозирования количества разливаемой жидкости, полиэстер. Производитель: Россия.



Артикул
IT-0232

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

Помповый опрыскиватель для нанесения воска и кислотных средств GRASS на обрабатываемую поверхность. В помповом опрыскивателе используется двухэтапный принцип работы - сначала производится накачка воздухом, а затем - распыление.
Производитель: Россия.



Артикул	Объем
RP-0105	2 л

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ LUNA

Помповый опрыскиватель емкостью 1,5 л из химостойкого материала.
Производитель: Италия.



Артикул	Объем
RP-0115	1,5 л

БУТЫЛКА ПЭ С ТРИГГЕРОМ

Универсальная бутылка 0,5 л с триггером, позволяющая наносить различные составы на поверхность.



Артикул
PK-0507

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ

Мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов.
Режимы работы: распыление, струя.
Высота юбки 14 мм, диаметр 25 мм.
Производитель: Китай.



Артикул
RP-0117

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ

Пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов, черный.
Режимы работы: распыление, струя.
Высота юбки 26 мм, диаметр 28 мм.
Производитель: Китай.



Артикул
RP-0142

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ VENUS PRO+

Профессиональный нагнетательный опрыскиватель из ударопрочного и химически стойкого пластика. Можно заливать как кислотные, так и щелочные продукты. Насос, расположенный в крышке, позволяет создать давление, благодаря которому жидкость легко и быстро распыляется при плавном нажатии на курок.
Производитель: Польша.



Артикул	Объем
RP-0113	2 л

ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ КАПЛЯ

Опрыскиватель из полиэтилена разных цветов, емкостью 1 л.
Производитель: Россия.
ГОСТ Р 50962-96



Артикул	Объем
RP-0109	1 л

ТРИГГЕР – РАСПЫЛИТЕЛЬ

Очень мощный пластмассовый насос-распылитель курковый для флаконов. Для профессионального использования.
Режимы работы: распыление, струя.
Высота юбки 20 мм, диаметр 25 мм.
Производитель: Италия.



Артикул
RP-0131

ПЕРЧАТКИ БЛЕСК

Материал: латекс. Длина: 300 мм. Толщина: 0,40 мм. Цвет: желтый. Категория риска: 3. Хлопковый внутренний слой для поглощения пота, рабочая поверхность «ромб» (соты) для лучшего сцепления с предметами, хлорирование поверхности для удаления латексных протеинов и увеличения механической прочности, антибактериальная обработка Sanitized®, анатомическая форма для снижения усталости рук.



Размер	Артикул
S	IT-0287
M	IT-0285
L	IT-0286

ОБОРУДОВАНИЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ ELSEA (ИТАЛИЯ)

ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ ESTRO-110

20 л/1100W (Max 1250W)
1 турбина



Профессиональный пылесос для химчистки с 20-ти литровым баком из ударопрочного полипропилена или нержавеющей стали для моющего раствора.

Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1100 Вт.
Производительность: 215 м³/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Шум: 60 Дб.

Артикул	Вес	Бак
PS-0101	16,8 кг	пластик
PS-0110	17,9 кг	нержавеющая сталь

Базовая комплектация:

1. Гибкий шланг Ø36
2. Узкая насадка Ø37
3. Маленькая насадка Ø37
4. Круглая щетка Ø37
5. Насадка для мебели Ø37
6. Фильтр п/э с кольцом Ø34



Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):

1. Удлинитель Ø37
2. Насадка для ковров Ø37
3. Многофункциональная насадка Ø37
4. Бумажный фильтр 20 л
5. Спонж-фильтр для жидкостей
6. Противопенное устройство



ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ ESTRO-125

37 л/1200W (Max 1400W)
1 турбина



Профессиональный пылесос для химчистки с 37-ми литровым баком из ударопрочного полипропилена или нержавеющей стали для моющего раствора.

Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1200 Вт.
Производительность: 215 м³/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Шум: 60 Дб.

Артикул	Вес	Бак
PS-0111	17,6 кг	пластик
PS-0112	18,7 кг	нержавеющая сталь

Для сухой уборки необходимо дополнительно приобретать фильтр PS-0305 или PS-0319

Базовая комплектация:

1. Гибкий шланг Ø40, 2,5 м
2. Насадка для мягкой мебели



Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):

1. Фильтр п/э с кольцом Ø34
2. Бумажный фильтр 36 л
3. П/э фильтр 36 л
4. Фильтр-картридж Ø175, H140
5. Нейлоновый фильтр Ø334
6. Спонж-фильтр для жидкостей
7. Ручка для пылесоса, черная
8. Корзина
9. Противопенное устройство
10. Насадка для ковров



ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ STEAMWAVE

22 л/1200W (Max 1250W)
1 турбина



Серия STEAMWAVE – это профессиональные пылесосы для тщательной очистки с помощью пара. Оснащены большим количеством аксессуаров для различного применения. Могут работать непрерывно в течение длительного времени благодаря специальной автоматической системе залива воды в бойлер без отключения.

Бак для моющего раствора: 22 л. Бак для химии: 8 л.
Мощность турбины: 1200 Вт. Производительность: 215 м³/ч.
Расход моющего раствора: 0,8 л/мин.
Температура пара: 140°C. Бойлер: 2,2 л. Шум: 60 Дб.

Артикул	Вес	Бак
PS-0113	22 кг	нержавеющая сталь

Комплектация:

1. Гибкий шланг для пара
2. Носик для выхода пара
3. Маленькая щетка для шланга с паром
4. Гибкий вакуумный шланг
5. Носик гибкого вакуумного шланга
6. Маленькая щеточка для вакуумного шланга
7. Щетка для пара
8. Насадка для жидкостей
9. Щетка-насадка
10. Насадка узкая щелевая Ø36
11. Щетка круглая Ø36
12. Маленькая щетка для ковров Ø36
13. Щетка-ершик
14. Удлинитель, 2 шт.
15. Многофункциональная насадка 300 мм
16. Насадка-щеточка для пола 300 мм
17. Насадка-щеточка для жидкостей 300 мм
18. Насадка-щеточка для ковров 300 мм
19. Насадка для мягкой мебели
20. Насадка для ковров
21. Спонж-фильтр



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 110



№	Артикул	Название
1	PS-0228	Муфта с резьбой, жесткая, Ø32/33 мм
2	PS-0203	Насадка узкая, 140 мм, вход Ø36
3	PS-0206	Насадка для ковров, 140 мм, вход Ø36 мм.
4	PS-0230	Гибкий шланг, Ø36 мм
5	PS-0210	Круглая щетка, вход Ø36
6	PS-0214	Удлинитель 500 мм, Ø36 мм. Подходит для насадок PS-0210, PS-0203 и PS-0227
7	PS-0250	Удлинитель шланга жесткий, 440 мм, Ø37 мм
8	PS-0229	Удлинитель шланга жесткий, 440 мм, Ø37 мм. В комплекте 2 шт.
9	PS-0311	Помпа
10	PS-0313	Реле давления
11	PS-0312	Насадка для пола, 270 мм. Вход 37 мм
12	PS-0226	Насадка для мытья полов, 240 мм, Ø37 мм
13	PS-0227	Насадка для мытья мягкой мебели, 90 мм, Ø37 мм
14	PS-0308	Фильтр из полиэстера с кольцом, Ø34, 20 л
15	PS-0306	Фильтр бумажный, 20 л, 10 штук в упаковке
16	PS-0307	Спонж-фильтр для жидкостей
17	PS-0232	Колесо, Ø50, резьба M8-12

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 125



№	Артикул	Название
1	PS-0251	Гибкий шланг Ø40, 2,5 м
2	PS-0201	Муфта с резьбой полужесткая для гибкого шланга, Ø38 мм
3	PS-0212	Переходная муфта на шланг, Ø38/45 со стороны пылесоса
4	PS-0205	Редукционная муфта, вход Ø45 мм, выход на насадку Ø36 мм
5	PS-0202	Насадка узкая, 250 мм, вход Ø45 мм
6	PS-0215	Удлинитель 500 мм, Ø45 мм
7	PS-0217	Ручка 300 мм, с регулятором воздуха, вращающийся вход для гибкого шланга Ø38 мм, выход Ø45 мм
8	PS-0311	Помпа
9	PS-0313	Реле давления
10	PS-0312	Насадка для пола 270 мм. Вход 37 мм. Использовать с PS-0205
11	PS-0245	Насадка для мытья мягкой мебели
12	PS-0226	Насадка для мытья полов, 240 мм, Ø37 мм. Использовать только с PS-0205
13	PS-0231	Комплект аксессуаров Elsea для чистки ковров

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ ELSEA (ИТАЛИЯ)

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA ESTRO 125



№	Артикул	Название
14	PS-0233	Корзина для пылесоса
15	PS-0234	Ручка, Ø25
16	PS-0307	Спонж-фильтр для жидкостей
17	PS-0305	Фильтр бумажный 36 л. 10 штук в упаковке
18	PS-0319	Фильтр из полиэстера с кольцом Ø34, 36 л
19	PS-0232	Колесо, Ø50, резьба М8-12

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА ELSEA STEAM WAVE



№	Артикул	Название
1	PS-0203	Насадка узкая 140 мм, вход Ø36
2	PS-0206	Насадка для ковров 140 мм, вход Ø36 мм
3	PS-0250	Удлинитель шланга жесткий, 440 мм, Ø37 мм
4	PS-0311	Помпа
5	PS-0313	Реле давления
6	PS-0226	Насадка для мытья полов, 240 мм, Ø37 мм
7	PS-0227	Насадка для мытья мягкой мебели 90 мм, Ø37 мм
8	PS-0307	Спонж-фильтр для жидкостей
9	PS-0232	Колесо, Ø50, резьба М8-12

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ

ПЫЛЕСОС 10 л /1200W 1 турбина



Профессиональный пылесос для сухой уборки с баком из нержавеющей стали и бесшумным двигателем.
 Мощность всасывания: 2300 mm H₂O.
 Диаметр трубки: 36 мм. Диаметр бака: 287 мм.
 Длина кабеля: 7 м.
 Высота модели: 50 см.
 Производительность: 48 л/с.
 Габариты коробки: 40x40x52 см.

Базовая комплектация:

1. Коннекторы шланга
2. Шланг
3. Насадка для сухой уборки пола
4. Щетка-насадка круглая
5. Насадка щелевая
6. Трубка металлическая, 2 шт.

Артикул	Вес	Бак
PS-0424	8,6 кг	нержав. сталь



ПЫЛЕВОДОСОС


15 л /1000W
1 турбина



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали.
Мощность всасывания: 1800 mm H²O.
Диаметр трубки: 36 мм. Диаметр бака: 345 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 55 см.
Производительность: 48 л/с.
Габариты коробки: 43x43x60 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка для чистки мягкой мебели
5. Насадка щелевая
6. Щетка-насадка круглая
7. Насадка для влажной уборки пола
8. Насадка для сухой уборки пола
9. Трубка металлическая, 2 шт.



Артикул	Вес	Бак
PS-0115	11 кг	нержав. сталь

ПЫЛЕВОДОСОС

30 л /1200W
1 турбина



Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.
Мощность всасывания: 2000 mm H²O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 345 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 75 см.
Производительность: 53 л/с.
Габариты коробки: 43x43x78 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



Артикул	Вес	Бак
PS-0116	12,7 кг	нержав. сталь

ПЫЛЕВОДОСОС

70 л /2000W
2 турбины



Профессиональный пылесос высокой производительности для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.
Мощность всасывания: 2000 mm H²O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 440 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 95 см.
Производительность: 106 л/с.
Габариты коробки: 60x54x102,5 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



Артикул	Вес	Бак
PS-0117	24,2 кг	нержав. сталь

ПЫЛЕВОДОСОС

70 л /3000W
3 турбины



Профессиональный пылесос высокой производительности для сухой и влажной уборки с баком из нерж. стали. Бесшумный двигатель с большим сроком службы.
Мощность всасывания: 3000 мм Н₂O.
Диаметр трубки: 40 мм. Диаметр бака: 440 мм.
Длина кабеля: 7,2 м.
Высота модели: 98 см.
Производительность: 120 л/с.
Габариты коробки: 60x54x102,5 см.

Базовая комплектация:

1. Длинный коннектор шланга
2. Шланг
3. Короткий коннектор шланга
4. Насадка щелевая
5. Щетка-насадка круглая
6. Насадка для влажной уборки пола
7. Насадка для сухой уборки пола
8. Трубка металлическая, 2 шт.



Артикул	Вес	Бак
PS-0118	25,7 кг	нержав. сталь

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСА 15 Л



№	Артикул	Название
1	PS-0241	Подставка-рама для пылесоса Vaipur 15/30 л
2	PS-0228	Муфта с резьбой, жесткая, Ø32/33 мм
3	PS-0223	Муфта с резьбой, полужесткая, для гибкого шланга, внутренний Ø32 мм
4	PS-0207	Гибкий шланг, Ø36 мм, 1 м
5	PS-0238	Фиксатор шланга
6	PS-0210	Круглая щетка, вход Ø36
7	PS-0216	Ручка 280 мм, с регулятором воздуха, вращающийся вход для гибкого шланга Ø32-33 мм, выход Ø36 мм
8	PS-0218	Многофункциональная насадка 300 мм, вход Ø36 мм, с колесиками и быстроразъемным соединением для щеток
9	PS-0252	Муфта изогнутая для многофункциональной насадки, Ø38
10	PS-0222	Насадка-щетка, 300 мм. Подходит к PS-0218
11	PS-0253	Насадка для влажной уборки, 300 мм
12	PS-0316	Фильтр тканевый с кольцом
13	PS-0246	Воздушный фильтр для пылесосов 15-30 л
14	PS-0421	Оригинальная насадка 330 мм для влажной уборки. Вход Ø36 мм
15	PS-0422	Оригинальная насадка 270 мм для сухой уборки. Вход Ø38 мм
16	PS-0420	Оригинальный гибкий шланг с двумя коннекторами. Ø44 мм, длина 2,5 м
17	PS-0403	Выключатель двухпозиционный (0-1)
18	PS-0237	Клипса-застежка металлическая на корпус пылесоса

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСОВ 30-80 Л



№	Артикул	Название
1	PS-0241	Подставка-рама для пылесоса Baiyun 15/30 л
2	PS-0240	Тележка для пылесоса Baiyun 70/80 л
3	PS-0239	Ручка бака для пылесоса Baiyun PS-0117
4	PS-0201	Муфта с резьбой, полуужесткая для гибкого шланга, Ø38 мм
5	PS-0215	Удлинитель 500 мм, Ø45 мм
6	PS-0217	Ручка 300 мм, с регулятором воздуха, вращающийся вход для гибкого шланга Ø38 мм, выход Ø45 мм
7	PS-0400	Турбина "By-Pass", 1200 Вт, для сухой и влажной уборки
8	PS-0249	Турбина "By-Pass", 1200 Вт, для пылесосов Karcher
9	PS-0218	Многофункциональная насадка 300 мм, вход Ø36 мм, с колесиками и быстроразъемным соединением для щеток. Подходит к хромированной трубке
10	PS-0252	Муфта изогнутая для многофункциональной насадки, Ø38
11	PS-0304	Фильтр тканевый с пластиковым кольцом для пылесосов Baiyun и Chao Bao 30 л
12	PS-0309	Фильтр тканевый для пылесосов Baiyun и Chao Bao, 30 л
13	PS-0314	Фильтр тканевый с корзиной для пылесосов Baiyun 70/80 л (PS-0117, PS-0118, PS-0119)
14	PS-0315	Фильтр тканевый для пылесосов Baiyun 70/80 л (PS-0117, PS-0118, PS-0119)
15	PS-0212	Переходная муфта на шланг Ø38/45 со стороны пылесоса
16	PS-0205	Редукционная муфта, вход Ø45 мм, выход на насадку Ø36 мм
17	PS-0202	Насадка узкая 250 мм, вход Ø45 мм
18	PS-0208	Гибкий шланг, Ø40 мм, 1 м
19	PS-0209	Гибкий шланг с двумя коннекторами, Ø40 мм, длина 2,5 м
20	PS-0238	Держатель шланга
21	PS-0211	Круглая щетка, вход Ø45
22	PS-0204	Сдвоенная трубка с изгибом, из хромированной стали, вход Ø38 мм, выход конусообразный Ø38 мм
23	PS-0219	Многофункциональная насадка 300 мм, вход Ø45 мм, с колесиками и быстроразъемным соединением для щеток. Подходит к PS-0215
24	PS-0222	Насадка-щетка, 300 мм. Подходит к PS-0219
25	PS-0224	Корпус насадки 400 мм, без муфты присоединения аксессуаров, с колесиками и быстроразъемным соединением для щеток
26	PS-0243	Насадка для сухой уборки 400 мм, для PS-0224
27	PS-0244	Насадка для влажной уборки 400 мм, для PS-0224
28	PS-0418	Оригинальная насадка 450 мм для влажной уборки. Вход Ø36 мм
29	PS-0419	Оригинальная насадка 385 мм для сухой уборки. Вход Ø36 мм
30	PS-0246	Воздушный фильтр для пылесосов 15-30 л
31	PS-0247	Воздушный фильтр для пылесосов Baiyun 70 л, 2 турбины
32	PS-0403	Выключатель двухпозиционный (0-1)
33	PS-0237	Клипса-застежка металлическая на корпус пылесоса Baiyun
34	PS-0235	Колесо переднее для пылесосов 70/80 л (PS-0117, PS-0118 и PS-0119)
35	PS-0236	Колесо заднее для пылесосов 70/80 л (PS-0117, PS-0118 и PS-0119)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ



№	Артикул	Название
1	PS-0425	Угольная щетка для турбины пылесоса для сухой и влажной уборки, 230V
2	PS-0310	Фильтр тканевый для пылесоса 10 л
3	PS-0423	Фильтр тканевый с пластиковым кольцом для пылесосов Vaayu 10 л, 1200 Вт
4	PS-0415	Турбина Ametek 1000 Вт для пылесосов 10 л

ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ SEKO

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС "SEKO PR-4"

Перистальтические насосы для мощного средства с регулируемой производительностью, с корпусом со степенью защиты IP65, оснащенные инъекционными фиттингами, донным фильтром, всасывающими и подающими шлангами, кронштейном и крепежными винтами настенного крепления.

- Безопасность и надежность
- Удобство
- Легкая установка
- Минимум обслуживания
- Подходит для всех видов посудомоечных машин

Производительность: от 0,6 до 4 л/ч.
 Давление: 0,1 бар.
 Трубка: Santoprene.
 Электропитание: 230 В переменного тока, 3Вт.
 Версия с электропитанием: 24 В переменного тока. 3Вт.



Артикул
RP-0147

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС "SEKO PR-1"

Перистальтические насосы для ополаскивающего средства с регулируемой производительностью, с корпусом со степенью защиты IP65, оснащенные инъекционными фиттингами, донным фильтром, всасывающими и подающими шлангами, кронштейном и крепежными винтами настенного крепления.

- Безопасность и надежность
- Удобство
- Легкая установка
- Минимум обслуживания
- Подходит для всех видов посудомоечных машин

Производительность: от 0.15 до 1 л/ч.
 Давление: 3 бар.
 Трубка: Sekobril.
 Электропитание: 230 В переменного тока, 3Вт.
 Версия с электропитанием: 24 В переменного тока. 3Вт.



Артикул
RP-0146

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ "SEKO PROMAX 1P"

Система для разбавления PROMAX 1-го продукта с кнопкой. Максимально интуитивно понятная, надежная и экономически эффективная система дозирования, доступная на сегодняшний день на рынке. Сочетает революционные запатентованные технологии гидродинамики и понятный интерфейс. Специально разработано для безопасного, точного и эффективного заполнения бутылок и ведер.

- Высокая производительность и надежность
- Возможность персонализации (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- Легкая установка
- Модульный принцип

Производительность: 16 л/мин.
 Рабочая температура: до 70° С.
 Рабочее давление: от 1 до 9 бар.



Артикул
RP-0148

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ "SEKO PROMAX 4P"

Система для разбавления PROMAX 4-х продуктов с кнопкой. Максимально интуитивно понятная, надежная и экономически эффективная система дозирования, доступная на сегодняшний день на рынке. Сочетает революционные запатентованные технологии гидродинамики и понятный интерфейс. Специально разработано для безопасного, точного и эффективного заполнения бутылок и ведер.

- Высокая производительность и надежность
- Возможность персонализации (благодаря заменяемым вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- Легкая установка
- Модульный принцип

Производительность: 16 л/мин.
 Рабочая температура: до 70° С.
 Рабочее давление: от 1 до 9 бар.



Артикул
RP-0149

СИСТЕМА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ "SEKO PROMAX S1F4"

Система для разбавления PROMAX 1-го продукта с кнопкой.

Функция: смешивание 1-го продукта специально разработано для наполнения бутылки.

- Высокая производительность и надежность
- Возможность персонализации (благодаря заменяемому вкладкам под прозрачной лицевой панелью)
- Легкая установка
- Модульный принцип

Производительность: 4 л/мин.
Рабочая температура: до 70° С.
Рабочее давление: от 1 до 9 бар.

Артикул
RP-0155



РУЧНОЙ НАСОС ДОЗАТОР "SEKO HAND PUMP"

Ручной насос дозатор.

Функция: дозация 1 продукта без подачи воды и электропитания.

- Долговечность. Пружина не контактирует с жидкостью. Впускной и выпускной клапан легко доступны для очистки или замены.
- Точное дозирование. С каждым нажатием дозируется один и тот же объем реагента. 30-25-20-15-10-5 мл за одно нажатие, регулируется с помощью штифтов, ограничивающих ход.
- Простота в использовании. Не требует подключения к линии водоснабжения и электричеству.

В комплект системы входит:

- набор колец для настройки объема дозации;
- монтажный кронштейн;
- подающий и всасывающий шланги 2,5 м ПВХ;
- наконечник из нержавеющей стали.

Артикул
RP-0152



СПРЕЙ-СИСТЕМА "SEKO PROPULV"

Спрей-система для мойки, дезинфекции и обезжиривания технологического оборудования, полов, стен на предприятиях пищевой промышленности. Снижает расход воды и химии, сохраняя окружающую среду и уменьшая эксплуатационные расходы.

- Функция распыления моющих средств
- Простота в обслуживании
- Система Вентури (отсутствие движущихся частей)
- Работает без электропитания
- Система может быть собрана на тележке

Потребление воды: 4,2 л/мин.
Рабочая температура: до 50° С.
Рабочее давление: от 2 до 6 атм.
Держатель шланга в комплекте. Копье из нержавеющей стали.

Артикул
RP-0150



С системой поставляется:
- монтажный комплект с быстросъемными соединениями;
- комплект для подключения воды 3/4", длина 2 м;
- обратный клапан из EPDM.

СПРЕЙ-СИСТЕМА "SEKO PRONET"

Спрей-система для ополаскивания после мойки технологического оборудования, полов, стен на предприятиях пищевой промышленности.

- Функция нанесения ополаскивателя
- Простота в обслуживании
- Система Вентури (отсутствие движущихся частей)
- Работает без электропитания

Потребление воды: 4,2 л/мин.
Рабочая температура: до 50° С.
Рабочее давление: от 2 до 6 атм.
Держатель шланга в комплекте. ПВХ копье.

С системой поставляется:

- монтажный комплект с быстросъемными соединениями;
- комплект для подключения воды 3/4", длина 2 м;
- обратный клапан из EPDM.


Артикул
RP-0151



СТЕЛЛАЖИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Стеллаж с одной стойкой
 2. Стеллаж с двумя стойками
- Стеллаж «Русь», высота 220 см, ширина 100 см, 4 полки (40, 30, 20, 20 см), 4 ценникодержателя. К перфорированным задним панелям можно прикреплять аксессуары и мелкое оборудование, а на полки ставить канистры с химией.

Дополнительно можно приобрести полки с ценникодержателями для стеллажа глубиной 20, 30, 40 см.



№	Артикул
1	ST-0106
2	ST-0107

СТЕНД ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

Габариты стенда: длина - 35 см, высота - 220 см, ширина - 70 см



Артикул
ST-0721

КРУЖКА МЕРНАЯ С ЛОГОТИПОМ GRASS

Мерная кружка с ручкой, полипропилен, градуировка до 1000 мл. С фирменным логотипом GRASS. Не бьется, не ломается, устойчива к химии.



Артикул
ST-0101

ПРОМО-СТЕНД ПОД АРОМАТИЗАТОРЫ

Габариты стенда: длина - 257 мм, высота - 270 мм, ширина - 70 см.

Материал: картон.



Артикул
ST-0731


1



2



3



4



5



№	Артикул	Название	Размер / бумага
1	ST-0730	Плакат «Клининг розница»	A1 / плотная мелованная бумага с лаком
2	ST-0708	Плакат «Клининг»	A2 / плотная мелованная бумага с лаком
3	ST-0766	Листовка «Бытовая химия»	A4 / глянцевая бумага, 4 стр.
4	ST-0702	Листовка «Профессиональный клининг»	A4 / глянцевая бумага, 4 стр.
5	ST-0773	Воблер	96x86 мм / картон, гибкая пластиковая ножка с двустор. скотчем
6	ST-0162	Шелфтокер	296 x 140 мм / картон
7	ST-0738	Наклейки «На себя», «От себя»	15 x 15 см / полипропилен
8	ST-0755	Наклейки «На себя», «От себя»	15 x 15 см / полипропилен

6



7



8




ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

 Кислотно-щелочной состав	 Использовать перчатки
 Низкопенное	 Протереть салфеткой
 Высокопенное	 Наносить с помощью губки
 Экологически чистый продукт	 Использовать в дозаторах
 Увлажняет кожу рук	 Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в помпе.
 Придает поверхности антистатические свойства	 Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в триггере.
 Уничтожает микробы	 Развести средство с водой в указанной концентрации. Использовать в пылеводосесе.
 Содержит особые микрогранулы, защищающие поверхность от царапин	 Использовать в пеногенераторе.
 Средство имеет форму таблетки, количество таблеток	 Использовать в полумоечных машинах
 Придает блеск посуде	 Для ручной мойки
 Придает блеск обрабатываемой поверхности	 Предназначено для пола
 Удаляет отпечатки пальцев	 Предназначено для посудомоечных машин
 Прочищает трубы	 Наносить с помощью полировочных машин
 Для очистки грилей, печей	 Использовать для биотуалетов
 Пятновыводитель	 Средство для мытья унитазов
 Средство для мытья дорожных покрытий	 Средство для мытья сантехники

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ

Наименование составов	Холод, < 0°C	Тепло, > 40°C
ANTIGRAFFITI	допустимо	не рекомендуется
ANTIFOAM	не рекомендуется	допустимо
ARENA	допустимо	допустимо
ACID CLEANER	допустимо	не рекомендуется
AZELIT гелевый	допустимо	допустимо
AZELIT	допустимо	допустимо
BIOGEL	допустимо	допустимо
BIOS-B	допустимо	допустимо
BIOS-K	допустимо	допустимо
CARPET CLEANER	допустимо	допустимо
CARPET FOAM CLEANER	допустимо	допустимо
CEMENT CLEANER	допустимо	не рекомендуется
CLEAN GLASS	допустимо	допустимо
CLEAN GLASS CONCENTRATE	допустимо	допустимо
COLORIT	допустимо	допустимо
CONDITIONER DISH	допустимо	не рекомендуется
DESO	допустимо	допустимо
DEWAX	допустимо	допустимо
DISHWASHER	допустимо	допустимо
DOS GEL	не рекомендуется	не рекомендуется
FLOOR WASH	допустимо	допустимо
FLOOR WASH STRONG	допустимо	допустимо
GLOSS GEL	не рекомендуется	допустимо
GLOSS	допустимо	допустимо
HIDRO BLOCK	не рекомендуется	допустимо
KROT GEL	не рекомендуется	не рекомендуется
LEATHER CLEANER	не рекомендуется	не рекомендуется
LORI	не рекомендуется	не рекомендуется
MATAL FLOOR WAX	не допустимо	допустимо
MILANA	не рекомендуется	не рекомендуется
NEUTRAL	допустимо	допустимо
PERFUMED LINE	не рекомендуется	не рекомендуется
PROGRESS	допустимо	допустимо
PROGRESS-F	допустимо	допустимо
PROGRESS CONCENTRATE	допустимо	допустимо
SIDELIT	не рекомендуется	допустимо
SMELL BLOCK	допустимо	допустимо
STEEL POLISH	допустимо	допустимо
TORUS	допустимо	допустимо
UNIVERSAL CLEANER	допустимо	допустимо
VITA PASTA	не рекомендуется	допустимо
VIVA	не рекомендуется	не рекомендуется
WC-GEL	не рекомендуется	не рекомендуется

ПРЕДСТАВИТЕЛИ GRASS В РЕГИОНАХ:



Главный офис: ООО «ТД ГраСС»
 Россия, 404131, Волгоградская обл.,
 г. Волжский, ул. Пушкина, 87 Д
 тел./факс: (8443) 58-48-48
 e-mail: info@grass.ru
www.grass.ru

Доп. офис: ООО «ГраСС-М»
 Россия, 109383, г. Москва,
 ул. Новоботкинская, 4, стр. 1
 тел./факс: (499) 357-43-01, (495) 988-41-06
 e-mail: info-m@grass.ru

Доп. офис: ООО «Формула чистоты»
 Украина, 03045, г. Киев,
 ул. Новополиговская, 62А,
 тел.: (+380) 952-819-333, (+380) 952-865-865
 e-mail: grass-ukraine@meta.ua

Контакты представителя GRASS в Вашем регионе:

