




УПАКОВОЧНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ	4
КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ С ЛОГОТИПОМ	5
МАЛЯРНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ	6
ДВУХСТОРОННИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ	7
АРМИРОВАННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ	9
АЛЮМИНИЕВЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ	11
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ	11
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ	12
КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ	14
БОРДЮРНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ	15
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ	16
СИГНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ	16
АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	18
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ	20
САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЛЕНТЫ	21
УКРЫВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	21
ОДЕЖДА	25
АКСЕССУАРЫ	29
АКСЕССУАРЫ С СИСТЕМОЙ БЕССЛЕДНОГО УДАЛЕНИЯ	31
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УБОРКИ	33
ТРАФАРЕТЫ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ	34
ТРАФАРЕТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ	36
СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ	38
МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА	40
ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА	41
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	43
АВТОТОВАРЫ	44
КАНЦЕЛЯРСКИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ	46
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	52

## УПАКОВОЧНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Клейкие ленты UNIBOV® имеют стабильное качество, широкую цветовую гамму и оптимальные характеристики для использования в производственных и бытовых условиях.

**Основа:** двуосноориентированный полипропилен.

**Клеевой слой:** акриловая эмульсия на водной основе.



Код	Наименование	Шт/короб
31245	Упаковочная КЛ UNIBOV400 48 мм x 66 м, 40 мкм, прозрачный	36
31246	Упаковочная КЛ UNIBOV400 48 мм x 66 м, 40 мкм, темный	36
31251	Упаковочная КЛ UNIBOV400 48 мм x 132 м, 40 мкм, прозрачный	36
31252	Упаковочная КЛ UNIBOV400 48 мм x 132 м, 40 мкм, темный	36
28130	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 66 м, 45 мкм, прозрачный	36
28131	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 66 м, 45 мкм, темный	36
31247	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 132 м, 45 мкм, прозрачный	36
31248	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 132 м, 45 мкм, темный	36
37957	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 66 м, 45 мкм, крист.-чистый	36
28720	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 66 м, 45 мкм, красный	36
37958	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 66 м, 45 мкм, оранжевый	36
28718	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 66 м, 45 мкм, желтый	36
28719	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 66 м, 45 мкм, зеленый	36
28721	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 66 м, 45 мкм, синий	36
28722	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 66 м, 45 мкм, черный	36
28717	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 66 м, 45 мкм, белый	36
55747	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 24 м, 45 мкм, прозрачный	72
55748	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 24 м, 45 мкм, темный	72
55749	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 24 м, 45 мкм, красный	72
55750	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 24 м, 45 мкм, желтый	72
55751	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 24 м, 45 мкм, зеленый	72
55752	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 24 м, 45 мкм, белый	72
55753	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 24 м, 45 мкм, синий	72
55754	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 24 м, 45 мкм, оранжевый	72
57200	Упаковочная КЛ UNIBOV600 48 мм x 24 м, 45 мкм, черный	72

**КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ С ЛОГОТИПОМ**

Клейкие ленты с нанесением печати позволяют выгодно выделить, промаркировать упаковку и привлечь к ней внимание.

**Основа:** двуосноориентированный полипропилен.

**Клеевой слой:** акриловая эмульсия на водной основе.

Код	Наименование	Шт/короб
55512	Клейкая лента 24 мм x 66 м с логотипом «+ПОДАРОК», красный на желтом фоне	72
30726	Клейкая лента 25 мм x 66 м с логотипом «+Подарок», красный на желтом фоне	72
02274	Клейкая лента 24 мм x 66 м с логотипом «Подарок», красный на белом фоне	72
58567	Клейкая лента 48 мм x 36 м с логотипом «ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ», красный на белом фоне	36
58568	Клейкая лента 48 мм x 36 м с логотипом «ОСТОРОЖНО!!! СТЕКЛО», красный на белом фоне	36
45653	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «АДРЕС ТЕЛЕФОН ФИО», красный на белом фоне	36
45665	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «ВАННАЯ», синий на белом фоне	36
45661	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «ДЕТСКАЯ», красный на белом фоне	36
45666	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «ЗАЛ», пурпурный на белом фоне	36
45660	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «ИНСТРУМЕНТЫ КОРОБ №__», красный на белом фоне	36
45664	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «КУХНЯ», зеленый на белом фоне	36
45655	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «НЕ КАНТОВАТЬ!», красный на белом фоне	36
45657	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «ОБУВЬ КОРОБ №__», красный на белом фоне	36
45658	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «ОДЕЖДА КОРОБ №__», красный на белом фоне	36
45651	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ», красный на белом фоне	36
45650	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «ОСТОРОЖНО!!! СТЕКЛО», красный на белом фоне	36
45659	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «ПОСУДА КОРОБ №__», красный на белом фоне	36
41021	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «С НОВЫМ ГОДОМ!», красный на желтом фоне	36
45662	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «СПАЛЬНЯ», синий на белом фоне	36
45663	Клейкая лента 50 мм x 36 м с логотипом «СТОЛОВАЯ», сиреневый на белом фоне	36
55002	Клейкая лента 48 мм x 66 м с логотипом «ПОДАРОК!», красный на желтом фоне	36
45208	Клейкая лента 50 мм x 66 м с логотипом «ДЕТСКАЯ», красный на белом фоне	36
45212	Клейкая лента 50 мм x 66 м с логотипом «ЗАЛ», пурпурный на белом фоне	36
45209	Клейкая лента 50 мм x 66 м с логотипом «КУХНЯ», зеленый на белом фоне	36
40799	Клейкая лента 50 мм x 66 м с логотипом «НОВОГОДНИЙ», зеленый на белом фоне (+серебро)	36
45200	Клейкая лента 50 мм x 66 м с логотипом «ОСТОРОЖНО! ОКРАШЕНО!», красный на белом фоне	36
45210	Клейкая лента 50 мм x 66 м с логотипом «СПАЛЬНЯ», синий на белом фоне	36
19471	Клейкая лента 50 мм x 66 м с логотипом «ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ», красный на белом фоне	36
20831	Клейкая лента 50 мм x 66 м с логотипом «ОСТОРОЖНО!!! СТЕКЛО», красный на белом фоне	36
15616	Клейкая лента 50 мм x 66 м с логотипом «Подарок» (наискосок), красный на белом фоне	36





## МАЛЯРНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Применяются для локальной защиты поверхностей при окраске, временной герметизации швов, склеивания различных поверхностей. Не оставляют следов клея на поверхности при удалении в течение 24 часов.

**Основа:** крепированная бумага.

**Клеевой слой:** на основе натурального каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
37959	Малярная КЛ UNIBOB, 19 мм x 40 м, белая	96
37960	Малярная КЛ UNIBOB, 25 мм x 40 м, белая	72
37961	Малярная КЛ UNIBOB, 30 мм x 40 м, белая	60
37962	Малярная КЛ UNIBOB, 38 мм x 40 м, белая	48
37963	Малярная КЛ UNIBOB, 48 мм x 40 м, белая	36
28134	Малярная КЛ UNIBOB, 19 мм x 50 м, белая	96
28135	Малярная КЛ UNIBOB, 25 мм x 50 м, белая	72
28136	Малярная КЛ UNIBOB, 30 мм x 50 м, белая	60
28138	Малярная КЛ UNIBOB, 38 мм x 50 м, белая	48
28139	Малярная КЛ UNIBOB, 50 мм x 50 м, белая	36

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАЛЯРНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Применяются для защиты отдельных сегментов или участков поверхности при проведении наружных малярных и штукатурных работ. Обеспечивают идеально четкие границы при окрашивании.

- Устойчивость к воздействию влаги, УФ-лучей и высокой температуры.
- Чистый демонтаж, не оставляют следов клея после удаления с поверхности в течение 14 дней.
- Возможность крепления при минусовой температуре.

**Основа:** крепированная бумага с влагостойкой пропиткой.

**Клеевой слой:** натуральный каучук на основе растворителя.

Код	Наименование	Шт/короб
46571	Профессиональная малярная лента для наружных работ, 25 мм x 25 м, синяя	54
48424	Профессиональная малярная лента для наружных работ, 50 мм x 25 м, синяя	36

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАЛЯРНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Предназначены для защиты отдельных сегментов или участков поверхности при проведении внутренних малярных и штукатурных работ.

- Устойчивость к высокой температуре.
- Легко удаляются с поверхности.
- Чистый демонтаж, не оставляют следов клея при удалении с поверхности в течение 14 дней.
- Устойчивы к воздействию влаги и солнечных лучей.

**Основа:** крепированная бумага с влагостойкой пропиткой.

**Клеевой слой:** натуральный каучук на основе растворителя.

Код	Наименование	Шт/короб
48758	Профессиональная малярная лента для внутренних работ, 25 мм x 25 м, желтая	54
48425	Профессиональная малярная лента для внутренних работ, 50 мм x 25 м, желтая	36

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ИЗОГНУТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Применяются для защиты отдельных участков при проведении внутренних или наружных малярных и штукатурных работ на изогнутых поверхностях. Идеально подходят для реализации самых смелых дизайнерских решений.

- Эластичность и гибкость.
- Высокая степень крепирования (предварительная сжатость бумажной основы) обеспечивает надежное крепление к изогнутой поверхности.
- Не оставляют следов клея при условии удаления с поверхности в течение 24 часов.
- Подходят для любых видов лакокрасочных покрытий.

**Основа:** крепированная бумага с влагостойкой пропиткой.

**Клеевой слой:** натуральный каучук на основе растворителя.

Код	Наименование	Шт/короб
51469	Профессиональная малярная лента для изогнутых поверхностей, 19 мм x 25 м, желтая	52
63812	Профессиональная малярная лента для изогнутых поверхностей, 25 мм x 25 м, желтая	36



### ДВУХСТОРОННИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

## ДВУХСТОРОННИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Предназначены для склеивания гладких поверхностей между собой. Находят широкое применение при проведении различных ремонтных, монтажных, отделочных и оформительских работ.

**Основа:** двуосноориентированный полипропилен.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
38915	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 25 мм x 10 м (полипропилен)	72
38916	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 25 мм x 25 м (полипропилен)	72
38566	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 38 мм x 10 м (полипропилен)	48
38567	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 38 мм x 25 м (полипропилен)	48
28211	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 50 мм x 10 м (полипропилен)	36
28212	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 50 мм x 25 м (полипропилен)	36



## ДВУХСТОРОННИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ ТКАНИ

Применяются для временных и постоянных креплений. Рекомендованы для шероховатых и неровных поверхностей.

**Основа:** синтетическая ткань.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
38918	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 25 мм x 10 м (ткань)	72
38921	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 25 мм x 25 м (ткань)	72
38568	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 38 мм x 10 м (ткань)	48
38570	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 38 мм x 25 м (ткань)	48
28213	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 50 мм x 10 м (ткань)	36
28214	Двухсторонняя КЛ UNIBOV, 50 мм x 25 м (ткань)	36





### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА СВЕРХСИЛЬНАЯ

Предназначена для крепления ковровых и напольных покрытий на подогреваемые поверхности или поверхности, подвергающиеся повышенной нагрузке (лестница, холл, веранда, столовая).

- Сверхсильная клейкость.
- Мгновенное приклеивание.
- Высокая прочность.
- Выдерживает высокие температуры.

**Основа:** х/б ткань.

**Клеевой слой:** синтетический каучук.

Код	Наименование	Шт/короб
46498	Профессиональная двухсторонняя КЛ UNIBOV для укладки ковровых покрытий на подогреваемые полы, 50 мм x 10 м (сверхсильная)	30



### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Предназначена для крепления ковровых и напольных покрытий на деликатные поверхности. Легко удаляется с поверхности, не оставляя следов клея.

- Открытая сторона ленты не оставляет следов клея, закрытая сторона — для постоянного крепления.
- Высокая прочность.
- Мгновенное приклеивание.

**Основа:** х/б ткань.

**Клеевой слой:** синтетический каучук.

Код	Наименование	Шт/короб
46499	Профессиональная двухсторонняя КЛ UNIBOV для укладки ковровых покрытий на деликатные поверхности, 50 мм x 10 м (ткань)	30



### ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛ (ВСПЕНЕННАЯ)

Вертикальное крепление зеркал, стекол, а также различной фурнитуры и элементов при строительных и ремонтных работах.

- Не разрушает металлическую поверхность стекла.
- Устойчивость к сжатию.
- Устойчивость к воздействию влаги и УФ-лучей.
- 1 метр ленты выдерживает вес до 2 кг.

**Основа:** вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками.

**Клеевой слой:** акрил на основе растворителя.

Код	Наименование	Шт/короб
54928	Двухсторонняя КЛ UNIBOV для крепления зеркал, 19 мм x 5 м (вспененная)	28

## ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (ВСПЕНЕННАЯ)

Клейкая лента на вспененной основе для наружных работ из разряда «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», обеспечивает надежное невидимое крепление различных поверхностей.

- Возможность крепления при минусовых температурах.
- Рабочая температура от -40 до +80 °С.
- Устойчивость к воздействию УФ-лучей, влаги, масел, пластификаторов, растворителей.
- Надежное сцепление поверхностей.
- Высокая начальная и быстрая конечная сила склеивания.
- 1 см ленты выдерживает вес до 25 г.

**Основа:** вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками.

**Клеевой слой:** акрил на основе растворителя.

Код	Наименование	Шт/короб
47036	Двухсторонняя КЛ UNIBOB для наружных работ, 19 мм х 5 м (вспененная)	28



## ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (ВСПЕНЕННАЯ)

Клейкая лента на вспененной основе черного цвета прекрасно подходит для вертикального крепления элементов интерьера.

- Устойчивость к сжатию.
- Рабочая температура от -20 до +70 °С.
- Надежное сцепление поверхностей.
- Высокая начальная и быстрая конечная сила склеивания.
- Устойчивость к воздействию внешних факторов, масел и пластификаторов.
- 1 см ленты выдерживает вес до 95 г.

**Основа:** вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками.

**Клеевой слой:** модифицированный акрил.

Код	Наименование	Шт/короб
47037	Двухсторонняя КЛ UNIBOB для внутренних работ, 19 мм х 5 м (вспененная)	28



## АРМИРОВАННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Универсальные клейкие ленты из хлопчатобумажной ткани, ламинированные полиэтиленом, используются для уплотнения вентиляционных труб, резиновых шлангов, укрывных пленок.

- Влагоустойчивость и пыленепроницаемость.
- Отрываются вручную.
- Возможность делать надписи на поверхности лент.
- Высокая прочность на разрыв.
- Низкий коэффициент удлинения.

**Основа:** ткань, ламинированная полиэтиленом.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
29835	Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 10 м, серая	36
29836	Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 25 м, серая	36
37969	Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 40 м, серая	24
37970	Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 50 м, серая	24
40766	Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 10 м, черная	36
53226	Армированная КЛ UNIBOB, 48 мм х 40 м, черная	24

### АРМИРОВАННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ







## ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Универсальная клейкая лента из хлопчатобумажной ткани, ламинированная полиэтиленом, предназначена для различных ремонтных работ.

- Влагостойкость.
- Отличная адгезия практически ко всем поверхностям.
- Высокая прочность на разрыв.
- Низкий коэффициент удлинения.

**Основа:** х/б ткань, ламинированная полиэтиленом.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
44264	Хозяйственная клейкая лента UNIBOV, 48 мм x 10 м, серая	36



## АРМИРОВАННАЯ СУПЕРЛЕНТА

Благодаря повышенной прочности и усиленной клейкости имеет сотни применений в бытовых и производственных условиях.

- Подходит для наружных и внутренних работ.
- Высокая прочность за счет армирующей сетки из полиэстера.
- Влагостойкость.
- Устойчивость к воздействию температуры и УФ-лучей.

**Основа:** полиэстеровая ткань, ламинированная полиэтиленом.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
44265	Армированная суперлента UNIBOV, 50 мм x 25 м, серая	36



## АРМИРОВАННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Применяются для соединения элементов, несущих повышенные нагрузки.

- Высокая клейкость.
- Выдерживают пониженные температуры.
- Высокая прочность на разрыв (до 25 кг).

**Основа:** полипропилен, усиленный стекловолокном.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
42068	Армированная стекловолокном КЛ UNIBOV, 19 мм x 50 м	48
42070	Армированная стекловолокном КЛ UNIBOV, 50 мм x 50 м	18

## АЛЮМИНИЕВЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Применяются при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, организации вентиляционных рукавов, для соединения деталей с металлическим покрытием.

- Толщина ленты 70 мкм.
- Морозоустойчивость и термостойкость.
- Рабочая температура от -20 до +120 °С.
- Обеспечивают надежную теплоизоляцию при герметизации стыков и швов.
- Устойчивость к стиранию и воздействию влаги.

**Основа:** алюминиевая фольга, бумажная подложка.

**Клеевой слой:** на основе акрила.

Код	Наименование	Шт/короб
37280	Алюминиевая КЛ UNIBOV, 50 мм x 10 м	24
37281	Алюминиевая КЛ UNIBOV, 50 мм x 25 м	24
37282	Алюминиевая КЛ UNIBOV, 50 мм x 40 м	24
37284	Алюминиевая КЛ UNIBOV, 50 мм x 50 м	24
37285	Алюминиевая КЛ UNIBOV, 75 мм x 50 м	18
37286	Алюминиевая КЛ UNIBOV, 100 мм x 50 м	12

## АЛЮМИНИЕВЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ



## КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ АРМИРОВАННАЯ

Клейкая лента алюминиевая армированная изготовлена из алюминиевой фольги, усиленной синтетическими волокнами. Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ.

- Термостойкость.
- Рабочая температура от -20 до +100 °С.
- Обеспечивает надежную теплоизоляцию при герметизации стыков и швов.
- Повышенная прочность.

**Основа:** алюминиевая фольга, синтетическое волокно.

**Клеевой слой:** на основе акрила.

Код	Наименование	Шт/короб
48887	Клейкая лента алюминиевая армированная UNIBOV, 50 мм x 50 м	24



## МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Применяются для различных типов строительных, ремонтных и монтажных работ. Используются для герметизации соединительных швов воздуховодов, труб, монтажа вентиляции и систем кондиционирования.

- Рабочая температура от -10 до +95 °С.

**Основа:** полипропилен с алюминиевым напылением.

**Клеевой слой:** на основе акриловой эмульсии.

Код	Наименование	Шт/короб
39119	Металлизирующая КЛ UNIBOV, 48 мм x 25 м	36
39118	Металлизирующая КЛ UNIBOV, 48 мм x 40 м	36
39117	Металлизирующая КЛ UNIBOV, 48 мм x 50 м	36

## МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ





### КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ САМОСЛИПАЮЩАЯСЯ

Рекомендована при проведении электроизоляционных работ. При наложении одного витка на другой происходит самовулканизация, образуется монолитный слой изоляции, что гарантирует долговременную герметичность.

- Широкий диапазон рабочих температур — от -50 до +80 °С.
- Напряжение пробоя 10 кВ.
- Устойчивость к воздействию внешней среды.

**Основа:** этиленпропиленовая резина.

Код	Наименование	Шт/короб
48888	Клейкая лента электроизоляционная самослипающаяся UNIBOV, 19 мм x 5 м, черная	80



### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Лента предназначена для профессионального выполнения электро-монтажных и электроизоляционных работ в бытовых и производственных условиях. Обладает превосходной эластичностью и высоким уровнем адгезии.

- Широкий диапазон рабочих температур — от -20 до +85 °С.
- Напряжение пробоя 6 000 В.
- Толщина ленты 200 мкм.
- Не поддерживает горение.

**Основа:** матовая ПВХ пленка.

**Клеевой слой:** на основе натурального каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
59495	Клейкая лента электроизоляционная профессиональная UNIBOV, 19 мм x 25 м, 200 мкм, черная	60



### ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ

Прорезиненная электроизоляционная лента на основе ткани предназначена для электромонтажных и электроизоляционных работ. Применяется как в производственных нуждах, так и в быту, но в тех случаях, когда нет контакта с агрессивными средами (воздействия влаги, солей, растворителей).

- Напряжение пробоя 1000 В.
- Рабочая температура от -30 до +30 °С.
- Разрывная нагрузка не менее 4,5 кН/м.

**Основа:** х/б ткань, пропитанная диэлектрическим составом.

**Клеевой слой:** на основе натурального каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
57729	Клейкая лента электроизоляционная прорезиненная (х/б) UNIBOV, 70 г, черная	150

## ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Используются при электротехнических работах для обмотки проводов и кабелей с целью их электроизоляции.

**Основа:** матовая ПВХ пленка.

**Клеевой слой:** на основе натурального каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
59494	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 19 мм x 20 м, 150 мкм, черная	60
59493	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 19 мм x 20 м, 150 мкм, синяя	60
59492	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 19 мм x 20 м, 150 мкм, красная	60
59491	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 19 мм x 20 м, 150 мкм, зеленая	60
59489	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 19 мм x 20 м, 150 мкм, желтая	60
59482	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 19 мм x 20 м, 150 мкм, белая	60
59490	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV 19 мм x 20 м, 150 мкм, желто-зеленая	60
59644	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 20 м, 130 мкм, черная	60
59645	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 20 м, 130 мкм, синяя	60
59646	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 20 м, 130 мкм, красная	60
59647	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 20 м, 130 мкм, зеленая	60
59649	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 20 м, 130 мкм, желтая	60
59650	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 20 м, 130 мкм, белая	60
59648	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 20 м, 130 мкм, желто-зеленая	60
67309	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 10 м, 130 мкм, черная	120
67310	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 10 м, 130 мкм, синяя	120
67311	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 10 м, 130 мкм, зеленая	120
67312	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 10 м, 130 мкм, желтая	120
67313	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 10 м, 130 мкм, красная	120
67314	Клейкая лента электроизоляционная UNIBOV, 15 мм x 10 м, 130 мкм, белая	120

## НАБОР ЦВЕТНЫХ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛЕНТ

Рекомендуются для маркировки и изоляции. Набор состоит из 5 цветов: синий, черный, красный, белый, желтый.

**Основа:** матовая ПВХ пленка.

**Клеевой слой:** на основе натурального каучука.

Код	Наименование	Упак/короб
43657	Набор электроизоляционных клейких лент UNIBOV, 15 мм x 10 м, 5 шт/упак (ассортимент из 5 цветов)	60





### КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Используется при обустройстве жилых, офисных и промышленных помещений, для оклейки рабочего края ступеней, подверженного воздействиям внешней среды (дождя, снега).

- Экономичность и эффективность.
- Стойкость к воде и жиру.
- Стойкость к воздействию внешних температур.
- Клеевой слой обеспечивает отличное сцепление с любой сухой, чистой и гладкой поверхностью.
- Стойкость к разрыву и износу.

**Основа:** прочно связанные с полимерной основой абразивные частицы.

**Клеевой слой:** на основе акрила.

Код	Наименование	Шт/короб
39293	Клейкая лента противоскольжения UNIBOV, 50 мм x 5 м, черная	24



### КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ПРОЗРАЧНАЯ

Используется для оклейки рабочего края ступеней, подверженных воздействию окружающей среды (дождя, снега) и в помещениях с влажной средой для предотвращения скольжения.

- Прочность.
- Высокая клейкость.
- Стойкость к истиранию.
- За счет прозрачной основы не портит внешний вид.

**Основа:** прочно связанные с полимерной основой абразивные частицы.

**Клеевой слой:** на основе акрила.

Код	Наименование	Шт/короб
54804	Клейкая лента противоскольжения UNIBOV, 25 мм x 5 м, прозрачная	44



### КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ

Используется для покрытия поверхностей в местах с повышенной влажностью. Идеальна для ванных комнат, саун, душевых кабин. Лента комфортна для босых ног, легко очищается бытовыми моющими средствами.

- Влагостойкая.
- Рельефная виниловая лента обеспечивает хорошую защиту от скольжения как на мокрых, так и на сухих поверхностях.
- За счет прозрачной основы не портит внешний вид.

**Основа:** винил с рельефом.

Код	Наименование	Шт/короб
59744	Клейкая лента противоскольжения для ванной UNIBOV, 20 мм x 38 см, 6 шт/упак, прозрачная	50

## САМОКЛЕЯЩИЕСЯ БОРДЮРНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ВАНН И РАКОВИН

Используются в бытовых условиях для герметизации стыков и швов между раковиной, ванной, столешницами и прилегающими к ним стенами. Устойчивы к появлению плесени, полностью водонепроницаемы, не растрескиваются, не усаживаются и не высыхают.

**Основа:** синтетический каучук.

**Клеевой слой:** на основе бутила.

Код	Наименование	Шт/короб
35544	Самоклеящаяся бордюрная лента для ванн и раковин UNIBOV, 38 мм x 3,35 м, белая	24
35545	Самоклеящаяся бордюрная лента для ванн и раковин UNIBOV, 60 мм x 3,35 м, белая	24



## САМОКЛЕЯЩАЯСЯ БОРДЮРНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВАНН И РАКОВИН ФИГУРНАЯ

Лента дополнена пластиковыми уголками и заглушками для более быстрого и качественного монтажа.

**Основа:** синтетический каучук.

**Клеевой слой:** на основе бутила.

Код	Наименование	Шт/короб
46326	Самоклеящаяся бордюрная лента для ванн и раковин UNIBOV, 38 мм x 3,35 м, фигурная, белая	24



## САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ДЕКОРАТИВНАЯ БОРДЮРНАЯ ЛЕНТА С АППЛИКАТОРОМ ДЛЯ ВАНН И РАКОВИН

Используется для закрытия стыков между потолком и стеной, а также для декорирования внутренних углов помещения. Сочетается с плиткой, панелями ПВХ, МДФ и другими отделочными материалами. Пластиковый аппликатор в комплекте с бордюрной лентой позволяет получить идеально прямой угол и более плотное приклеивание ленты по всей поверхности.

**Основа:** синтетический каучук.

**Клеевой слой:** на основе бутила.

Код	Наименование	Шт/короб
46325	Самоклеящаяся декоративная бордюрная лента для ванн и раковин UNIBOV, 12,8 мм x 3,35 м, с аппликатором, белая	60





### НЕВИДИМАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ СТЕКЛА И ПЛАСТИКА

Применяется для быстрого и эффективного ремонта парниковых конструкций и поверхностей из стекла, пленки, пластика.

- Рабочая температура от -40 до +80 °С.
- Бесследное удаление.
- Возможность крепления при минусовых температурах.
- Незаметна на поверхности.
- Устойчивость к воздействию влаги, УФ-лучей, растворителей, масел.

**Основа:** полиэтилен.

**Клеевой слой:** акрил на основе растворителя.

Код	Наименование	Шт/короб
50126	Невидимая КЛ UNIBOV для сращивания стекла и пластика, 48 мм x 10 м	36



### КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ТРУБ (ПВХ)

Незаменима для оперативного мелкого ремонта поврежденных участков труб, в т. ч. находящихся в широком диапазоне температур.

- Рабочая температура от -10 до +80 °С.
- Обладает необходимой клейкостью и эластичностью для надежного прилегания к ремонтируемым поверхностям.
- Защищает от коррозии.
- Влагостойкость.

**Основа:** ПВХ.

**Клеевой слой:** на основе натурального каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
46745	Клейкая лента для труб UNIBOV, 48 мм x 10 м, серая (ПВХ)	24



### КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА РАЗМЕТОЧНАЯ

Предназначена для маркировки оборудования, разметки пола, ступеней и обозначения опасных зон.

- Рабочая температура от 0 до +80 °С.
- Устойчива к истиранию и влаге.
- Благодаря высокой клеящей способности мгновенно схватывается с поверхностью.

**Основа:** ПВХ.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
48905	Клейкая лента разметочная UNIBOV, 50 мм x 50 м, желто-черная	24
60885	Клейкая лента разметочная UNIBOV, 50 мм x 50 м, красно-белая	24

## КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ

Используется для обозначения элементов автомобиля, одежды или конструкций, которые необходимо четко видеть в темное время суток.

- Обладает светоотражающим эффектом.
- Высокая сопротивляемость к износу.
- Устойчивость к воздействию воды, УФ-лучей и низких температур.
- Клеевой слой обеспечивает надежное крепление.

**Основа:** ПЭТ, силиконизированная бумага, клеевой слой.

Код	Наименование	Шт/короб
48984	Клейкая лента светоотражающая UNIBOV, 48 мм х 5 м, красно-белая	24



## ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНЫЕ

Используются для ограждения территорий при проведении ремонтных, строительных, спасательных работ.

**Основа:** полиэтилен без клеевого слоя.

Код	Наименование	Шт/короб
39295	Лента сигнальная UNIBOV, 50 мм х 150 м, красно-белая	36
55372	Лента сигнальная UNIBOV, 50 мм х 150 м, желто-черная	36



## ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ В КОРОБКЕ-ДИСПЕНСЕРЕ

Коробка-диспенсер плотно держит ленту, не позволяя ей произвольно разматываться.

**Основа:** полиэтилен без клеевого слоя.

Код	Наименование	Шт/короб
45247	Лента сигнальная UNIBOV, 70 мм х 150 м, красно-белая (в коробке-диспенсере)	24







## АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ С РУЧКОЙ-ДИСПЕНСЕРОМ

Удобная ручка-диспенсер, предотвращающая спутывание ленты, с отверстием для еврокрючка.

**Основа:** полиэтилен без клеевого слоя.

Код	Наименование	Шт/короб
48907	Лента сигнальная с диспенсером UNIBOV, 70 мм x 150 м, красно-белая	24

### СЕРПЯНКИ

Стеклотканевые ленты с клеевым слоем предназначены для проклейки трещин и заделки швов различных листовых строительных материалов и поверхностей.

- Размер ячейки 2,85 x 2,85 мм, плотность 65 г/м<sup>2</sup>.
- **Щелочестойкость** подтверждена лабораторными испытаниями.
- Защищают поверхность от образования трещин.
- Улучшают механическую прочность покрытия.
- Стойкость к воздействию воды и воздуха.
- Высокая прочность.
- Эластичность.

**Основа:** стекловолокно.



Код	Наименование	Шт/короб
44036	Серпянка UNIBOV, 50 мм x 45 м	24
44873	Серпянка UNIBOV, 50 мм x 90 м	18
59109	Серпянка UNIBOV, 50 мм x 150 м	12
59108	Серпянка UNIBOV, 100 мм x 45 м	18
44037	Серпянка UNIBOV, 150 мм x 20 м	18
51459	Серпянка UNIBOV, 50 мм x 20 м (обечайка)	36

### СЕТКИ СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ И ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Применяются при проведении малярно-штукатурных работ для армирования поверхностей.

- Плотность 45 г/м<sup>2</sup> (малярная) / 65 г/м<sup>2</sup> (штукатурная).
- **Щелочестойкость** подтверждена лабораторными испытаниями.
- Защищают поверхность от образования трещин.
- Заметно улучшают механическую прочность покрытия.

**Основа:** стекловолокно.



Код	Наименование	Шт/короб
48969	Сетка малярная UNIBOV, 1 м x 50 м, 45 г/м <sup>2</sup> , ячейка 2,85 мм x 2,85 мм	9
48956	Сетка малярная UNIBOV, 1 м x 20 м, 45 г/м <sup>2</sup> , ячейка 2,85 мм x 2,85 мм	16
60955	Сетка малярная UNIBOV, 1 м x 10 м, 45 г/м <sup>2</sup> , ячейка 2,85 мм x 2,85 мм	30
48971	Сетка штукатурная UNIBOV, 1 м x 50 м, 65 г/м <sup>2</sup> , ячейка 5 мм x 5 мм	9
48970	Сетка штукатурная UNIBOV, 1 м x 20 м, 65 г/м <sup>2</sup> , ячейка 5 мм x 5 мм	16

## СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ ФАСАДНАЯ

Сетка стеклотканевая предназначена для фасадных (наружных) работ, армирует поверхность при проведении штукатурных работ, защищает поверхность от образования трещин.

- Имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям.
- Не разлагается и не ржавеет со временем.
- Не выделяет токсичных веществ.

**Основа:** стеклотканевая сетка.

Код	Наименование	Шт/короб
64688	Сетка фасадная UNIBOV 1 м x 50 м, 160 г/м <sup>2</sup> , ячейка 5 мм x 5 мм	5



## СТЕКЛОХОЛСТ

Армирующий декоративный материал применяется для финишной отделки стен и потолков. Маскирует трещины и мелкие изъяны поверхностей.

- Гарантирует экологическую чистоту настенных покрытий и отсутствие питательной среды для микроорганизмов или паразитов.
- Благодаря особой структуре волокна способствует экономии краски, декоративной штукатурки.
- Прочность и долговечность покрытия.

**Основа:** стекловолокно, нетканый материал.

Код	Наименование	Шт/короб
50458	Стеклохолст UNIBOV, 1 м x 50 м; 40 г/м <sup>2</sup>	6



## ЛЕНТЫ УГЛОФОРМИРУЮЩИЕ (БУМАЖНЫЕ)

Рекомендованы для проклейки стыков различных листовых материалов (гипсокартона, ДСП, ДВП) и выравнивания углов.

- Усиливают швы и предотвращают образование трещин.
- Позволяют аккуратно оформить углы гипсокартонных конструкций.

**Основа:** полоса плотной бумаги с перфорацией.

Код	Наименование	Шт/короб
46895	Лента углоформирующая UNIBOV, 50 мм x 150 м (бумажная)	12
46894	Лента углоформирующая UNIBOV, 50 мм x 90 м (бумажная)	15
46893	Лента углоформирующая UNIBOV, 50 мм x 50 м (бумажная)	25





## ЛЕНТА УГЛОЗАЩИТНАЯ (МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ)

Рекомендована для отделочных работ, в том числе с применением гипсокартонных листов.

- Надежно защищает наружные углы от сколов и деформации.
- Позволяет сделать угол в помещении идеально прямым.

**Основа:** полоса бумаги с приклеенными металлическими полосками.

Код	Наименование	Шт/короб
46897	Лента углозащитная UNIBOV, 50 мм x 30 м (металлизируемая)	10

## УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ



## УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Применяются для звукоизоляции гипсокартонных конструкций. Благодаря основным свойствам: толщине, мягкости и гибкости, — уплотнитель уменьшает звукопроницаемость в конструкции «стена — профиль — гипсокартон».

**Основа:** вспененный полиэтилен, клеевой слой.

Код	Наименование	Шт/короб
51467	Уплотнительная лента для профиля гипсокартона UNIBOV, 30 мм x 3 мм x 15 м, белая	39
51468	Уплотнительная лента для профиля гипсокартона UNIBOV, 50 мм x 3 мм x 15 м, белая	24



## ПСУЛ — ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЖАТЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Предназначены для герметизации наружных стыков при монтаже окон и дверей. Надежно защищают от шума, пыли, влаги, полностью заполняют все неровности и зазоры.

- Рабочая температура от -45 до +80 °С.
- Устойчивы к воздействию УФ-лучей.
- Не сдерживают испарение конденсата из стыка наружу, что препятствует образованию грибка и плесени.
- Увеличиваются в объеме в 5 раз.

**Основа:** пенополиуретан, клеевой слой, силиконизированная бумага.

Код	Наименование	Шт/короб
58943	ПСУЛ UNIBOV, 10 мм x 4/20 мм x 7,5 м, серый	24
58944	ПСУЛ UNIBOV, 15 мм x 6/30 мм x 6 м, серый	16
58945	ПСУЛ UNIBOV, 20 мм x 8/40 мм x 5 м, серый	11
61044	ПСУЛ UNIBOV, 15 мм x 6/30 мм x 6 м, серый с еврослотом	16

### ТЕФЛОНОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА (ФУМ)

Предназначена для уплотнения резьбовых соединений. Применяется в трубопроводах горячего и холодного водоснабжения.

- Лента мгновенно герметизирует соединение.
- Подходит для труб с питьевой водой.
- Высокая прочность на разрыв.

**Основа:** фторопласт.

Код	Наименование	Шт/короб
49760	Тефлоновая уплотнительная лента (ФУМ) UNIBOV, 12 мм x 10 м x 0,075 мм	250



### НИТЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Предназначена для герметизации соединений с параллельной и конусной резьбой.

- Простота и легкость в применении.
- Резьбовое соединение может использоваться сразу после сборки.
- Возможность применения в трубах с холодной и горячей водой.

**Основа:** полиамидная нить волокнистой структуры с силиконовым покрытием.

Код	Наименование	Шт/короб
49762	Нить для герметизации резьбовых соединений UNIBOV, 20 м	50



### ТЕНТ БРЕЗЕНТОВЫЙ

Применяется для защиты объектов от неблагоприятных условий окружающей среды. Идеально подходит для устройства откосов, отсечных заграждений, навесов и укрытий.

- Имеет водоотталкивающую пропитку.
- Высокая прочность и надежность.
- Усиленные края с люверсами для удобного и надежного крепления.
- Шаг люверсов – 1 м по периметру.
- Удобная сумка с ручкой.

**Основа:** 100% хлопок.

**Цвет:** хаки.

Код	Наименование	Шт/короб
59759	Тент брезентовый UNIBOV, 4 м x 6 м, 450 г/м <sup>2</sup>	1





## ТЕНТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Служат в качестве защитного покрытия при проведении фасадных, отделочных, кровельных и других видов работ. Применяются для создания временных укрытий, надежно защищают от ветра, снега и дождя.

- Плотность 80 г/м<sup>2</sup>.
- Водонепроницаемость.
- Усиленные края с люверсами для удобного и надежного крепления.
- Компактность в сложенном состоянии.

**Основа:** полиэтиленовая ткань с ламинацией.

Код	Наименование	Шт/короб
49268	Тент многофункциональный UNIBOV, 2 м x 3 м, 80 г/м <sup>2</sup>	40
49269	Тент многофункциональный UNIBOV, 4 м x 5 м, 80 г/м <sup>2</sup>	12
49270	Тент многофункциональный UNIBOV, 5 м x 8 м, 80 г/м <sup>2</sup>	6



## ТЕНТ КАМУФЛЯЖНЫЙ

Применяется в виде защитного покрытия при проведении фасадных, отделочных, кровельных и других видов работ. Также тент может применяться для создания временных укрытий в походах, на отдыхе, надежно защищает от ветра, снега, дождя.

- Повышенная плотность — 140 г/м<sup>2</sup>.
- Водонепроницаемость.
- Высокая прочность.
- Усиленные края тента с люверсами для удобного и надежного крепления.
- Шаг люверсов – 1 м по периметру.

**Основа:** полиэтиленовая ткань с ламинацией.

Код	Наименование	Шт/короб
59742	Тент камуфляжный UNIBOV, 4 м x 6 м, 140 г/м <sup>2</sup>	12



## ПЛЕНКА АРМИРОВАННАЯ

Надежно защищает от влаги, дождя, снега и ветра. Применяется в сельском хозяйстве для покрытия парников и теплиц; при проведении строительных работ для укрытия строительных лесов, упаковки оборудования и сооружения временных навесов. Обладает исключительной механической прочностью.

- Плотность 80 г/м<sup>2</sup>.
- Благодаря армирующему слою пленка не расплзается в случае разрыва.

**Основа:** армированный полиэтилен.

Код	Наименование	Шт/короб
59743	Пленка армированная с люверсами UNIBOV, 2 м x 10 м, 80 г/м <sup>2</sup> , прозрачная	12

## КРЕПЕЖ ДЛЯ ТЕНТОВ И НАВЕСОВ

Эластичные шнуры, изготовленные из каучука высшего качества. Форма в виде петли и шарообразные наконечники позволяют с легкостью закрепить укрывной материал на каркасное основание.

В упаковке 12 штук черного цвета.

- Способны к растяжению в 2 раза.
- Подходят для плотного натяжения брезента, пленок и тентов с люверсами.
- Устойчивы к воздействию влаги, УФ-лучей, температурных колебаний.

**Основа:** каучуковая резина, РЕТ-пластик.

Код	Наименование	Шт/короб
60886	Крепеж для тентов и навесов UNIBOV, 12 шт/уп	80



## УКРЫВНЫЕ ПЛЕНКИ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

Предназначены для защиты от широкого спектра загрязнений. Малярная лента позволяет удобно и оперативно закрепить пленку на поверхности. Не оставляют следов клея после снятия в течение 24 часов.

**Основа:** полиэтилен.

Код	Наименование	Шт/короб
49694	Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOV, 2,7 м x 20 м	25
35547	Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOV, 2,6 м x 17 м	25
49695	Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOV, 1,8 м x 33 м	25
49696	Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOV, 1,4 м x 33 м	25
38222	Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOV, 1,1 м x 33 м	25
38221	Пленка укрывная с малярной лентой UNIBOV, 0,55 м x 33 м	50



## УКРЫВНЫЕ ПЛЕНКИ

Применяются для защиты различного вида поверхностей от загрязнений при ремонтных и других видах работ. Могут использоваться для защиты предметов интерьера от пыли.

**Основа:** полиэтилен.

Код	Наименование	Шт/короб
33812	Пленка укрывная UNIBOV, 4 м x 5 м, 12 мкм	50
40186	Пленка укрывная UNIBOV, 4 м x 5 м, 8 мкм	80
40187	Пленка укрывная UNIBOV, 4 м x 12,5 м, 8 мкм	30





## ДВЕРНАЯ ЗАЩИТНАЯ ШТОРА НА МОЛНИИ

Защита помещений от грязи и пыли при проведении ремонтных работ. Быстро и легко крепится на дверной проем шириной до 90 см с помощью малярной ленты.

- Наличие молнии позволяет беспрепятственно пройти через дверной проем, не открепляя пленку от стены.
- Возможно многократное использование.

**Основа:** полиэтилен 80 мкм, малярная (крепированная) бумага.

Код	Наименование	Шт/короб
63506	Дверная защитная штора для дверей UNIBOV, 1 м x 2,2 м	10



## УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Эффективная защита растений от средних заморозков, засухи, активного солнца, перепадов дневных и ночных температур, вредителей и сорняков.

- Высокая свето- и воздухопроницаемость.
- Создает благоприятный микроклимат для роста растений.
- Возможно многократное использование.

**Основа:** полипропилен, нетканый материал, светостабилизатор.

Код	Наименование	Шт/короб
50698	Укрывной материал UNIBOV, 1,6 м x 10 м, 35 мкм, белый	7
50699	Укрывной материал UNIBOV, 3,2 м x 10 м, 35 мкм, белый	4



## СТРЕТЧ-ПЛЕНКИ

Пленки незаменимы в быту, при переезде или ремонте. Применяются для упаковки мебели, офисной и бытовой техники, мелких предметов интерьера.

**Основа:** прозрачная/черная трехслойная пленка из линейного полиэтилена.

Код	Наименование	Шт/короб
36285	Стретч-пленка UNIBOV, 450 мм x 140 м, 17 мкм, прозрачная	6
37964	Стретч-пленка UNIBOV, 450 мм x 100 м, 23 мкм, черная	6
64001	Стретч-пленка UNIBOV, 450 мм x 300 м, 17 мкм, прозрачная	5

## ПЛЕНКИ ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЧАТЫЕ

Предназначены для временной упаковки и защиты от механических повреждений хрупких предметов и бытовой техники при транспортировке.

- Пыле- и водонепроницаемы.

Основа: ПВД.

Код	Наименование	Шт/короб
47069	Пленка воздушно-пузырчатая UNIBOV 0,4 м x 5 м, прозрачная	45
47070	Пленка воздушно-пузырчатая UNIBOV 1,2 м x 5 м, прозрачная	15



## КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ (ПЕРЧАТКИ И БАХИЛЫ В ПОДАРОК)

Предназначен для защиты одежды от пыли, краски и иных внешних загрязнений при проведении ремонтных и других видов работ. Комбинезон снабжен капюшоном и надежной застежкой-молнией.

- Удобство в эксплуатации.
- Не промокает при попадании капель краски и жидкости.
- Легкий и прочный.

Основа: нетканый материал, ламинированный полипропиленом.

Код	Наименование	Шт/короб
42716	Комбинезон одноразовый UNIBOV, размер XL, белый	50

## ОДЕЖДА



## БАХИЛЫ ДЛЯ ОБУВИ (ОДНОРАЗОВЫЕ)

Используются для поддержания чистоты и соблюдения санитарных норм в медицинских, дошкольных, образовательных и других учреждениях. Применяются преимущественно в гигиенических целях для сохранения чистоты помещений от уличной грязи.

- Особо прочные.
- Толщина 15 мкм.
- Размер 40 см x 17 см.
- Снабжены цельной резинкой, что обеспечивает надежную фиксацию на ногах.

Основа: ПВД.

Код	Наименование	Упак/короб
49698	Бахилы одноразовые UNIBOV, 100 шт/упак	20







## ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ПВХ НАПЫЛЕНИЕМ

Имеют точечное напыление и логотип UNIBOV® на стороне ладони. Незаменимы при проведении строительных, ремонтных и малярных работ. Защищают руки от повреждения и попадания красящих веществ.

**Основа:** хлопок 70%, полиэстер 30%.

Код	Наименование	Упак/короб
40317	Перчатки х/б с полимерным покрытием UNIBOV, размер XL, меланж, 7,5 класс вязки, 5 пар/упак	200
33487	Перчатки х/б с полимерным покрытием UNIBOV, размер XL, белый, 13-й класс вязки, 5 пар/упак	200
50268	Перчатки х/б с полимерным покрытием UNIBOV, размер XL, белый, 13-й класс вязки, 1 пара/упак	200



## ПЕРЧАТКИ ОБЛИВНЫЕ

Перчатки надежно предохраняют руки от загрязнений, механических повреждений острыми углами, арматурой, стеклом и т. п.

**Основа:** 100% хлопок с латексным обливным наладонником.

Код	Наименование	Упак/короб
54805	Перчатки обливные UNIBOV, размер XL, зеленый, 1 пара/упак	150



## ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ

Предназначены для защиты рук от загрязнений при покрасочных работах, приготовлении пищи и домашней уборке. Специальный состав обеспечивает высокую механическую прочность (в 4 — 5 раз прочнее резиновых и виниловых перчаток). Подходят для людей с индивидуальной непереносимостью латекса.

- Плотно облегают руку.
- Не снижают чувствительность.
- Прочные на прокол и разрыв.

**Основа:** 100% нитрил.

Код	Наименование	Упак/короб
49298	Перчатки нитриловые UNIBOV, размер универсальный, 5 пар/упак	50

## ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ СТАНДАРТ

Предназначены для изоляции рук при проведении бытовых, хозяйственных работ. Перчатки удобно облегают руки, эффективно защищают кожу рук от повреждений.

**Основа:** натуральный латекс.

Код	Наименование	Упак/короб
67464	Перчатки латексные стандарт, размер M, 1 пара/упак	60
67465	Перчатки латексные стандарт, размер L, 1 пара/упак	60
67466	Перчатки латексные стандарт, размер XL, 1 пара/упак	60
67467	Перчатки латексные стандарт, размер S, 1 пара/упак	60



## ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ ОСОБО ПРОЧНЫЕ

### С НАПЫЛЕНИЕМ

Предназначены для изоляции рук при проведении бытовых, хозяйственных работ. Перчатки удобно облегают руки, эффективно защищают кожу рук от повреждений.

**Основа:** натуральный латекс, 100% хлопковое напыление.

Код	Наименование	Упак/короб
67468	Перчатки латексные UNIBOV, особо прочные, с напылением, размер M, 1 пара/упак	60
67469	Перчатки латексные UNIBOV, особо прочные, с напылением, размер L, 1 пара/упак	60
67470	Перчатки латексные UNIBOV, особо прочные, с напылением, размер XL, 1 пара/упак	60
67471	Перчатки латексные UNIBOV, особо прочные, с напылением, размер S, 1 пара/упак	60



## ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ ОСОБО ПРОЧНЫЕ

### С МАНЖЕТАМИ

Предназначены для изоляции рук при проведении бытовых, хозяйственных работ. Перчатки удобно облегают руки, эффективно защищают кожу рук от повреждений.

**Основа:** натуральный латекс, полиэстер, 100% хлопковое напыление.

Код	Наименование	Упак/короб
67472	Перчатки латексные UNIBOV с манжетами, особо прочные, размер M, 1 пара/упак	36





## ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ

Надежно защищают руки от жира и грязи, запахов при работе с продуктами и химическими раздражителями. Каждая перчатка подходит как для левой, так и для правой руки.

**Основа:** 100% полиэтилен.

Код	Наименование	Упак/короб
49697	Перчатки одноразовые UNIBOV, размер большой, 100 шт/упак	100



## ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК (НА КНОПКАХ)

Используется для защиты от дождя, изготовлен из прочного полиэтилена, легкий и занимает мало места.

- Толщина 40 мкм.

**Основа:** полиэтилен.

Код	Наименование	Шт/короб
52098	Плащ-дождевик на кнопках, синий	100



## ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК (ПОНЧО С КАПЮШОНОМ)

Надежная защита от непогоды, идеальное решение при проведении корпоративов на природе, походах в лес, на рыбалку. Изделие изготовлено из плотно полиэтилена, имеет повышенную износостойкость, стойкость к повреждениям.

**Основа:** полиэтилен.

Код	Наименование	Шт/короб
49301	Плащ-дождевик детский (пончо с капюшоном) UNIBOV, 30 мкм, желтый	150
49299	Плащ-дождевик (пончо с капюшоном) UNIBOV, размер универсальный, 30 мкм, синий	150
49300	Плащ-дождевик (пончо с капюшоном) UNIBOV, размер универсальный, 30 мкм, красный	150

## ПЛИТУС САМОКЛЕЯЩИЙСЯ

Применяется для отделки полов из различных материалов: линолеума, ковровина, плитки, ламината.

- Эластичность — края плинтуса плотно прилегают к полу и стене, что позволяет скрыть все неровности.
- Износостойкость.
- Рабочий диапазон температур от +60 до -10 °С.

**Состав:** ПВХ, клей на основе синтетического каучука, силиконизированная бумага.

Код	Наименование	Шт/короб
54572	Самоклеящийся плинтус UNIBOV, 65 мм x 5 м, серый	20
54573	Самоклеящийся плинтус UNIBOV, 65 мм x 5 м, светло-коричневое дерево	20
54574	Самоклеящийся плинтус UNIBOV, 65 мм x 5 м, темно-коричневое дерево	20



## САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ВОЙЛОЧНЫЕ ПОДКЛАДКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Предназначены для защиты напольных покрытий от повреждений и царапин ножками мебели. Подкладки могут применяться как в офисе, так и дома. Каждый набор состоит из подкладок разного диаметра и размера.

**Основа:** войлок.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Упак/короб
49308	Самоклеящиеся войлочные подкладки для мебели UNIBOV, темно-коричневый, 27 шт/упак	50
49309	Самоклеящиеся войлочные подкладки для мебели UNIBOV, светло-коричневый, 27 шт/упак	50
60849	Самоклеящиеся войлочные подкладки для мебели UNIBOV, белый, 27 шт/упак	50



## САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПРОБКОВЫЕ ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Защищают напольные покрытия от истирания и царапин. Благодаря пробковой основе протекторы предотвращают продавливание и порчу напольных покрытий.

**Основа:** корковая пробка.

**Клеевой слой:** на основе каучука.

Код	Наименование	Упак/короб
49772	Самоклеящиеся пробковые протекторы для мебели UNIBOV, 27 шт/упак	50



## СЛАЙДЕРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Слайдеры многоразового использования предназначены для перемещения тяжелых предметов и мебели. Обеспечивают скольжение без усилий и абсолютную защиту поверхности пола от повреждений. Предотвращают смещение и деформацию ковровых покрытий, защищают от царапин delicate поверхности (паркет, ламинат).

**Основа:** полиэтилен, этилвинилацетат.



Код	Наименование	Упак/короб
49769	Слайдеры для мебели UNIBOV 90 мм, бежевый, 4 шт/упак	60

## САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-ЛИПУЧКА

Самоклеящаяся лента-липучка предназначена для закрепления отдельных легких предметов, съемных деталей и предметов интерьера на различных поверхностях.

- Застежка выдерживает до 1000 циклов «открыть-закрыть».
- Выдерживает вес до 180 г/см<sup>2</sup>.

**Основа:** материал из полиамидных нитей.



Код	Наименование	Шт/короб
49310	Самоклеящаяся лента-липучка UNIBOV, 20 мм x 1 м, черная	50

## ТЕРМОКЛЕЕВАЯ ЛЕНТА (ПАУТИНКА)

Термоклеевая лента (паутинка) для подгиба штор — это полоска шириной 20 мм, на которую клей нанесен в виде сеточки на бумагу. С помощью паутинки также можно закрепить любую нашивку на наружной стороне изделия или применять ее в домашних условиях для мелкого ремонта одежды. После термообработки утюгом или прессом бумага легко убирается.

**Основа:** бумага, термоклеевой слой.



Код	Наименование	Шт/короб
67316	Термоклеевая лента для подгиба штор UNIBOV, 20 мм x 10 м	50

## АМОТИЗАТОРЫ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ (ДЕМПФЕРЫ)

Самоклеящиеся амортизаторы предотвращают скольжение по поверхности. Используются в качестве подставок под стеклянные или пластмассовые предметы.

- Смягчают удар.
- Гасят звук.
- Ограждают предметы от повреждений и деформации.

**Основа:** высокоэластичный полиуретан, клеевой слой.

Код	Наименование	Шт/короб
49770	Амортизаторы самоклеящиеся (демпферы) UNIBOV, 8,5 мм x 2,2 мм, 15 шт	50



## АКСЕССУАРЫ С СИСТЕМОЙ БЕССЛЕДНОГО УДАЛЕНИЯ

### САМОКЛЕЯЩИЕСЯ КРЮЧКИ

Крючки предназначены для крепления на вертикальных поверхностях из дерева, кафельной плитке, невиниловых обоях, заштукатуренных стенах.

- Выдерживают вес до 2 кг.
- Не оставляют следов после снятия.

**Основа:** АВС-пластик, вспененный полиэтилен.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Упак/короб
48999	Самоклеящиеся крючки UNIBOV, размер большой, 2 шт/упак	50



### САМОКЛЕЯЩИЙСЯ КРЮЧОК ХРОМИРОВАННЫЙ

Предназначен для крепления предметов на вертикальные поверхности из дерева, кафельную плитку, невиниловые обои, заштукатуренные стены.

- Выдерживает вес до 2 кг.
- Не оставляет следов после снятия.

**Основа:** АВС-пластик, вспененный полиэтилен.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Упак/короб
51991	Самоклеющийся крючок UNIBOV хромированный, 1 шт/упак	50





## САМОКЛЕЯЩИЙСЯ КРЮЧОК ДЛЯ КАРТИН

Используется для крепления картин и фотографий на вертикальных поверхностях из дерева, металла, кафельной плитке, невиниловых обоях.

- Выдерживает вес до 1 кг.
- Не оставляет следов после снятия.

**Основа:** АВС-пластик, вспененный полиэтилен.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
49000	Самоклеящийся крючок для картин UNIBOV, белый	50



## САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОВОДОВ И ГИРЛЯНД

Незаменимы в быту при прокладке проводов по стенам или установке световых кабелей и гирлянд. С помощью системы бесследного удаления возможно не только легко и надежно зафиксировать держатель, но и без труда его удалить.

- Не оставляют следов клея после снятия.

**Основа:** АВС-пластик, вспененный полиэтилен.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Упак/короб
49001	Самоклеящиеся держатели для проводов и гирлянд UNIBOV, белый, 4 шт/упак	50



## САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПОЛОСКИ ДВУХСТОРОННИЕ

Используются для крепления плакатов, фотографий и других мелких элементов декора.

- Выдерживают вес до 1,5 кг.
- Не оставляют следов клея после снятия.

**Основа:** вспененный полиэтилен.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Упак/короб
49003	Самоклеящиеся полоски двухсторонние UNIBOV, белый, 4 шт/упак	50

## САЛФЕТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Обладают повышенной впитываемостью. Могут применяться как в сухом, так и во влажном виде.

- Не теряют своих свойств при многократном применении.
- Устойчивы к воздействию чистящих средств.

**Основа:** целлюлоза, фиброволокно.

Код	Наименование	Рул/короб
50694	Салфетки универсальные UNIBOV, 22 см x 24 см, белый, 80 шт/рул	16



## ОЧИСТИТЕЛЬ-СПРЕЙ МУЛЬТИПЕНА

Чистящее средство на основе сильных растворителей легко удаляет следы клейких лент, коррозии, ржавчины, типографского клея и застоявшуюся грязь.

- Заменяет растворители типа уайт-спирита, нефрасов, ацетона, бензина и др.
- Неагрессивен к металлическим поверхностям, резине, пластику, тканям, дереву, лакокрасочным покрытиям.
- Распыляется в виде пены — не стекает!
- Не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути.
- Содержит компоненты, обеспечивающие антикоррозийный эффект.

**Основа:** комплекс ПАВ, ингибитор коррозии.

Код	Наименование	Шт/короб
49613	Очиститель-спрей мультипена UNIBOV, 200 мл	15





**Артикул D004**

**Артикул D005**

**Артикул D006**

**Артикул D007**

**Артикул D008**

**Артикул D001**

**Артикул D009**

**Артикул D003**

**Артикул U001**

**ТРАФАРЕТЫ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ**

Используются для декорирования таких поверхностей, как стены, потолки, двери, предметы мебели и т. п.

Трафареты различаются тематикой изображений и представлены сериями: D – детские, K – кухня, Z – зал, U – универсальные.

- Простые и удобные в использовании.
- Идеально подходят для придания индивидуальности интерьеру.
- Клеевой слой позволяет трафаретам надежно держаться на широком спектре поверхностей.
- Допускается многократное переклеивание.

**Основа:** ПЕТ-пластик

**Клеевой слой:** акриловый клей.

Арт.	Код	Наименование	Шт/короб
D001	62121	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Луна»	15
D002	62127	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 20 x 60 см, «Дельфины»	15
D003	62123	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Фея»	15
D004	63119	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Яхта»	15
D005	63116	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Динозавры»	15
D006	63118	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Транспорт»	15
D007	63117	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Самолет»	15
D008	63125	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 30 см, «Ангел»	15
D009	63133	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 20 x 40 см, «Дельфины»	15
K001	62124	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 20 x 60 см, «Узор листья»	15
K003	62122	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Бабочка с цветами»	15
K004	63111	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Чашка»	15

**Артикул U002**

**Артикул U003**

**Артикул K003**


Арт.	Код	Наименование	Шт/короб
K005	63115	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Сакура»	15
U001	63120	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Листья»	15
U002	63123	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Бабочки»	15
U003	63122	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Папоротник»	15
U004	63124	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 35 см, «Аква»	15
U006	63126	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 25 x 30 см, «Море»	15
U007	63130	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 30 x 30 см, «Птичка»	15
Z001	62125	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 20 x 60 см, «Узор Греция»	15
Z002	62126	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 20 x 60 см, «Узор классика»	15
Z003	63131	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 20 x 40 см, «Фрукты»	15
Z004	63132	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 20 x 40 см, «Фруктовая ваза»	15
Z005	63127	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 30 x 30 см, «Орнамент»	15
Z006	63129	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 30 x 30 см, «Декор-угол»	15
Z007	63128	Трафарет самоклеящийся UNIBOV 30 x 30 см, «Птицы»	15

Артикул U004



Артикул U006



Артикул U007



Артикул Z006



Артикул Z007



Артикул Z005



Артикул Z003



Артикул Z004



Артикул K001



Артикул D002



Артикул Z001



Артикул Z002



Артикул K004




Артикул K005



**67192**

**67195**

**67196**

**67200**

**ТРАФАРЕТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ**

Предназначены для создания надписей информирующего характера.

- Подходят для использования на любых ровных поверхностях.
- Благодаря химической устойчивости трафарета возможно использование любого типа декоративного структурного материала или краски для нанесения информации.

**Состав:** ПВХ.

Код	Наименование	Шт/короб
67192	Трафарет UNIBOV 20 x 20 см, «Аптечка первой медицинской помощи»	20
67195	Трафарет UNIBOV 20 x 20 см, «Направляющая стрелка»	20
67196	Трафарет UNIBOV 20 x 20 см, «Выход здесь»	20
67198	Трафарет UNIBOV 20 x 20 см, «Телефон для использования при пожаре»	20
67200	Трафарет UNIBOV 20 x 20 см, «Проход запрещен»	20
67202	Трафарет UNIBOV 20 x 20 см, «Не курить»	20
67203	Трафарет UNIBOV 20 x 20 см, «Огнетушитель»	20

**67198**

**67202**

**67203**


Код	Наименование	Шт/короб
67204	Трафарет UNIBOV 20 x 20 см, «Цифры»	20
67205	Трафарет UNIBOV 20 x 20 см, «Надпись выход»	20
67206	Трафарет UNIBOV 20 x 20 см, «Парковка запрещена»	20
67208	Трафарет UNIBOV 20 x 30 см, «Алфавит»	20
67209	Трафарет UNIBOV 30 x 40 см, «Алфавит»	20
67210	Трафарет UNIBOV 30 x 40 см, «Цифры»	20

67208



67204



67205



67206



67209



67210





## ВАЗЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

Удобная и современная альтернатива обычным вазам. В сложенном состоянии занимают объем не больше листа бумаги. При наполнении водой приобретают устойчивую форму, после чего в них можно поставить цветы. В ассортименте 4 варианта дизайна.

**Основа:** PET + PE.

Код	Наименование	Шт/короб
49304	Ваза пластиковая UNIBOV, 27 см x 11,5 см, бело-серая, арт. E47	100
56128	Ваза пластиковая UNIBOV, 27 см x 18 см, желто-полосатая, арт. A039	100
56131	Ваза пластиковая UNIBOV, 27 см x 18 см, зелено-полосатая, арт. A040	100
56133	Ваза пластиковая UNIBOV, 27 см x 18 см, красные цветы, арт. A043	100



## МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ДЛЯ ДВЕРНОГО ПРОЕМА

Крепятся в дверном проеме. Оснащены магнитными фиксаторами для удобного входа и выхода из помещения. Не требуют особого ухода, легко снимаются.

- Простой и быстрый монтаж.
- Удобство эксплуатации.
- Свободный доступ в помещение для домашних животных.

**Основа:** полиэстер.

Код	Наименование	Шт/короб
49764	Москитная сетка UNIBOV, 0,95 м x 2 м, черная, для дверного проема	24
62982	Москитная сетка UNIBOV, 0,95 м x 2 м, черная с печатью «Бабочки», для дверного проема	24



## СЕТКИ МОСКИТНЫЕ

Полиэстеровая мелкоячеистая сетка с лентой для крепления. Предназначена для защиты помещения от насекомых.

- Подходит для любых типов окон.
- Не портит внешний вид окна.
- Свободно пропускает воздух, обеспечивая вентиляцию помещения.

**Основа:** полиэстер.

Код	Наименование	Шт/короб
42717	Сетка москитная UNIBOV, 1,5 м x 1,5 м, белая	28
59201	Сетка москитная UNIBOV, 1,5 м x 1,5 м, черная	28


## САМОКЛЕЯЩИЕСЯ УПЛОТНИТЕЛИ НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Используются в целях тепло-, пыле- и шумоизоляции в местах прилегания створок окон, балконных дверей и ворот. В наличии 2 типа уплотнителей: с акриловым клеевым слоем; с двухсторонней клейкой лентой.

**Основа:** пенополиэтилен.

**Клеевой слой:** на основе акрила / синтетического каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
09276	Уплотнитель самоклеящийся UNIBOV 5 мм x 8 мм x 19 м (пенополиэтилен с акриловым кл. слоем)	64
09278	Уплотнитель самоклеящийся UNIBOV 5 мм x 16 мм x 12 м (пенополиэтилен с акриловым кл. слоем)	40
09277	Уплотнитель самоклеящийся UNIBOV 8 мм x 8 мм x 14 м (пенополиэтилен с акриловым кл. слоем)	52
09279	Уплотнитель самоклеящийся UNIBOV 5 мм x 8 мм x 18 м (пенополиэтилен с двухстор. кл)	80
09280	Уплотнитель самоклеящийся UNIBOV 8 мм x 8 мм x 14 м (пенополиэтилен с двухстор. кл)	60



## САМОКЛЕЯЩИЕСЯ УПЛОТНИТЕЛИ НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПВХ

Уплотнители имеют профили D, E, P. Используются для герметизации щелей в дверных проемах и оконных рамах.

**Основа:** вспененный ПВХ.

Код	Наименование	Шт/короб
32658	Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOV, 10 м, профиль «D», белый	20
32659	Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOV, 10 м, профиль «D», коричневый	20
32660	Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOV, 10 м, профиль «P», белый	20
32661	Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOV, 10 м, профиль «P», коричневый	20
32656	Уплотнитель резин. самокл. UNIBOV, 10 м, профиль «E», белый	25
32657	Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOV, 10 м, профиль «E», коричневый	25
46654	Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOV, 6 м, профиль «D», белый	30
46655	Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOV, 6 м, профиль «D», коричневый	30
46656	Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOV, 6 м, профиль «P», белый	30
46657	Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOV, 6 м, профиль «P», коричневый	30
46658	Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOV, 6 м, профиль «E», белый	35
46659	Уплотнитель резиновый самоклеящийся UNIBOV, 6 м, профиль «E», коричневый	35





## КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗАКЛЕЙКИ ОКОН

Предназначена для заклейки окон.

- Надежно защищает помещение от проникновения холодного воздуха.
- Не оставляет следов клея после удаления.

**Основа:** ПВХ.

**Клеевой слой:** на основе натурального каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
58168	Клейкая лента для заклейки окон UNIBOV, 48 мм x 50 м, белая	36



## САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗАКЛЕЙКИ ОКОН (ВСПЕНЕННАЯ)

Экологически безопасная лента обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, надежно защищает помещение от проникновения холодного воздуха и пыли.

**Основа:** пенополиэтилен.

**Клеевой слой:** на основе акрила.

Код	Наименование	Шт/короб
41542	Самоклеящаяся лента для заклейки окон UNIBOV, 50 мм x 2 мм x 10 м	40

## МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА



## МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА

Универсальные пакеты высокой прочности. Могут применяться для хранения и утилизации пищевых отходов и мусора, занимают минимум места и исключительно удобны в эксплуатации. После наполнения пакет можно просто выбросить в контейнер.

**Основа:** полиэтилен.

Код	Наименование	Рул/короб
39484	Мешки для мусора UNIBOV, 120 л, 70 см x 110 см, ПВД, 30 мкм, цвет черный, 10 шт/рул	32
39485	Мешки для мусора UNIBOV, 220 л, 90 см x 130 см, ПВД, 60 мкм, цвет черный, 10 шт/рул	8
43292	Мешки для мусора UNIBOV, 30 л, 50 см x 60 см, ПНД, 7 мкм, цвет черный, 50 шт/рул	50
59735	Мешки для мусора UNIBOV, 60 л, 60 см x 70 см, ПНД, 8,5 мкм, цвет черный, 30 шт/рул	50

## МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА, С ЗАВЯЗКАМИ

Мешки выдерживают нагрузки, предусмотренные европейским стандартом качества для полиэтилена. Завязки придают удобство эксплуатации и предотвращают загрязнение рук при смене мешка, также завязки позволяют четко зафиксировать верхние края пакета, что препятствует высыпанию мусора или других предметов, находящихся в пакете.

**Основа:** полиэтилен.

Код	Наименование	Рул/короб
51461	Мешки для мусора, с завязками UNIBOV, 50 см x 60 см, ПНД, 30 л, 12 мкм, цвет голубой, 20 шт/рул	25
51465	Мешки для мусора, с завязками UNIBOV, 60 см x 70 см, ПНД, 60 л, 12 мкм, цвет голубой, 20 шт/рул	25
59736	Мешки для мусора, с завязками UNIBOV, 75 см x 90 см, ПНД, 120 л, 15 мкм, цвет голубой, 10 шт/рул	20



## ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА

### ПАКЕТ ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА, С ЗАВЯЗКАМИ

Выдерживает вес до 10 кг. Сохраняет свойства при температурах от -10 до +40 °С. Высокое сопротивление на разрыв. Усиленные швы. Эластичность. Подлежит повторной переработке.

Код	Наименование	Рул/короб
61011	Пакет для переезда, с завязками 0,7 м x 1,05 м, 120 л, 30 мкм, 10 шт/рул	30



### КОРОБА ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА

Применяются для транспортной упаковки небольших предметов: посуды, канцелярии, инструментов, — при переезде.

- Экологичны.
- Устойчивы к воздействию низких температур.

**Основа:** гофрокартон.

Код	Наименование	Шт/короб
62044	Гофрокороб 400 x 300 x 200 мм, бурый	20
62045	Гофрокороб 560 x 320 x 400 мм, бурый	20
62615	Гофрокороб 600 x 400 x 400 мм, бурый	20







## НАБОР ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА

Универсальный набор содержит все самые необходимые материалы для надежной и быстрой упаковки перевозимых вещей.

- Поможет сократить время для поиска нужных упаковочных материалов.
- Покупка набора обходится дешевле, чем приобретение всех компонентов по отдельности.
- Упаковка: прозрачный блистер с красочной подложкой.

### В состав набора входит:

клеякая лента упаковочная 48 мм x 40 м — 1 шт.;  
шпагат полипропиленовый 50 м — 1 шт.; нож канцелярский — 1 шт.;  
маркер (синий) — 1 шт.; маркер (красный) — 1 шт.

Код	Наименование	Шт/короб
58289	Набор для переезда	16



## КРАФТ-БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ

Используется при переезде для упаковки тяжелых и хрупких предметов. Применяется в качестве укрывного материала при проведении ремонтных, лакокрасочных работ. Благодаря специальной пропитке не размокает.

Код	Наименование	Шт/короб
61013	Оберточная крафт-бумага в рулоне, 0,84 м x 10 м	12



## КАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ

Предназначен для обертывания хрупких изделий. Защита от механических повреждений при транспортировке.

Код	Наименование	Шт/короб
61014	Картон двухслойный, 1,05 м x 10 м	1

## ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ УПАКОВОЧНЫХ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ

Позволяют быстро и качественно производить заклепку различных видов упаковки. Снабжены удобной ручкой, каучуковым валиком и отрезным металлическим ножом. Использование диспенсера предотвращает попадание пыли на клеящую сторону ленты.

**Основа:** металл, пластик.

Код	Наименование	Шт/короб
00219	Диспенсер для 50 мм ленты T290	24
00222	Диспенсер для 75 мм ленты	20



## ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ДВУХСТОРОННИХ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ

Данное устройство разработано с целью упростить работу с двухсторонними лентами. Конструкция диспенсера позволяет качественно и быстро расслаивать ленту, наносить на выбранную поверхность, обеспечивая необходимое давление, и производить аккуратную обрезку на необходимом отрезке.

**Основа:** металл, пластик.

Код	Наименование	Шт/короб
14003	Диспенсер для двухсторонних лент UNIBOV, арт. TD500	1



## ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СЕРПЯНКИ

Данное устройство незаменимо при проведении строительных и отделочных работ. Снабжено откидывающимся угловым роликом, позволяющим наносить ленту не только на ровную поверхность, но и обрабатывать при необходимости внутренние углы.

**Основа:** металл, пластик.

Код	Наименование	Шт/короб
14002	Диспенсер для серпянки UNIBOV, арт. TF110D	1





## НАБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Удобный и универсальный набор подходит для всех типов автомобилей, обеспечивает идеальную защиту салона при проведении автосервисных работ. В набор входят пять предметов: чехол на кресло, на руль, на рычаг МКПП-АКПП, на ручной тормоз, коврик.

**Основа:** полиэтилен.

Код	Наименование	Шт/короб
46944	Набор для защиты салона автомобиля UNIBOV	100



## ПАКЕТЫ ДЛЯ ШИН

Пакеты для шин из прочного полиэтилена используются для перевозки и хранения сменных колес автомобиля.

- Защищают багажник от загрязнения при транспортировке.
- Предотвращают влияние на шины внешних факторов (вода, смазочные материалы, растворители).
- Подходят для шин радиусом до R17.
- Особо прочные (не рвутся и не истираются).

**Основа:** ПВД.

Код	Наименование	Шт/короб
53088	Пакеты для шин UNIBOV, 100 см x 105 см, цвет серебряный, 5 шт/рул	40



## ЗАЩИТНЫЙ ТЕНТ-ЧЕХОЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Предохраняет лакокрасочное покрытие кузова от неблагоприятных погодных условий и загрязнений. Защищает автомобиль от коррозии, выцветания краски под действием прямых солнечных лучей. Благодаря вшитой по нижнему краю резинке тент быстро и надежно крепится.

**Основа:** полиэтилен.

Код	Наименование	Шт/короб
47089	Защитный тент-чехол для автомобиля UNIBOV, 6 м x 3,5 м (полиэтиленовый)	20

## СЕТКА МОСКИТНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Необходима для защиты лакокрасочных покрытий бампера и радиатора автомобиля от попадания мелких насекомых, предотвращает его засорение и дальнейший перегрев. Незаменима при поездке на дальние расстояния. В набор входит комплект креплений, что обеспечивает быстрый монтаж, не требующий специальных навыков.

**Основа:** полиэстер.

Код	Наименование	Шт/короб
49765	Сетка москитная для автомобиля UNIBOV, 0,51 м x 1,58 м, черная	50



## ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ АВТОРЕМОНТНЫХ РАБОТ (ВСПЕНЕННАЯ)

Лента предназначена для крепления молдингов, зеркал, пластиковых профилей, именных табличек, эмблем, украшений.

- Рабочая температура от -40 до +80 °С.
- 1 см ленты выдерживает вес до 25 г.
- Мгновенное склеивание.
- Возможность крепления при минусовых температурах.

**Основа:** вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками.

**Клеевой слой:** акрил на основе растворителя.

Код	Наименование	Шт/короб
54998	Двухсторонняя КЛ UNIBOV для авторемонтных работ, 19 мм x 5 м (вспененная)	28



## АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ АВТОРЕМОНТНЫХ РАБОТ

Применяется для герметизации отверстий в глушителе, а также для реставрации сколов и трещин на хромированных поверхностях автомобиля.

- Рабочая температура от -10 до +100 °С.

**Основа:** алюминиевая фольга, бумажная подложка.

**Клеевой слой:** на основе акрила.

Код	Наименование	Шт/короб
50124	Алюминиевая КЛ для авторемонтных работ UNIBOV, 50 мм x 25 м	24





## МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ АВТОРЕМОНТНЫХ РАБОТ

Применяется для оперативного мелкого ремонта (реставрации) сколов и трещин на хромированных поверхностях.

- Рабочая температура от -25 до +60 °С.
- Надежное крепление.
- Высокая прочность на разрыв и износостойкость.

**Основа:** полипропилен с алюминиевым напылением.

**Клеевой слой:** на основе акрила.

Код	Наименование	Шт/короб
50125	Металлизирующая клейкая лента для авторемонтных работ UNIBOV, 48 мм x 50 м	36



## НЕВИДИМАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ АВТОРЕМОНТНЫХ РАБОТ

Применяется для быстрого и эффективного ремонта поверхностей из стекла и пластика или пленки.

- Рабочая температура от -40 до +80 °С.
- Лента устойчива к воздействию окружающей среды и может применяться при отрицательных температурах.
- Чистый демонтаж.

**Основа:** полиэтилен.

**Клеевой слой:** на основе акрила.

Код	Наименование	Шт/короб
50127	Невидимая клейкая лента для авторемонтных работ UNIBOV, 48 мм x 10 м	36

## КАНЦЕЛЯРСКИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ



## КАНЦЕЛЯРСКИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Разработаны специально для канцелярских нужд. Отвечают всем специфическим требованиям, предъявляемым к данному виду продукции: обладают исключительной прозрачностью и прочностью при минимальной толщине, не изменяют свой цвет в процессе хранения, не подвергаются окислению и старению.

**Основа:** двуосноориентированный полипропилен.

**Клеевой слой:** акриловая эмульсия на водной основе.

Код	Наименование	Упак/короб
51087	Канцелярская КЛ UNIBOV, 19 мм x 10 м, 8 шт/упак	56
51109	Канцелярская КЛ UNIBOV, 19 мм x 25 м, 8 шт/упак	42
48899	Канцелярская КЛ UNIBOV, 19 мм x 33 м, 8 шт/упак	36
51330	Канцелярская КЛ UNIBOV, 15 мм x 10 м, 10 шт/упак	56
51331	Канцелярская КЛ UNIBOV, 15 мм x 25 м, 10 шт/упак	42
51332	Канцелярская КЛ UNIBOV, 15 мм x 33 м, 10 шт/упак	36

## КАНЦЕЛЯРСКИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ КРИСТАЛЬНО-ПРОЗРАЧНЫЕ

Ленты разработаны специально для канцелярских нужд. За счет универсальной технологии производства (выдавливания пузырьков воздуха) ленты обладают исключительной прозрачностью и прочностью. Широко используются в бытовой и офисной сфере.

**Основа:** двуосноориентированный полипропилен.

**Клеевой слой:** акриловая эмульсия на водной основе.

Код	Наименование	Упак/короб
51327	Канцелярская клейкая лента UNIBOV, кристалльно-прозрачная, 15 мм x 20 м, 4 шт/упак	21



## ДИСПЕНСЕР ДЛЯ КАНЦЕЛЯРСКОЙ ЛЕНТЫ

Диспенсер специально разработан для канцелярской клейкой ленты шириной до 19 мм. Позволяет упростить процесс использования клейких лент в офисе и дома.

- Защищает клейкую сторону ленты от попадания пыли и грязи.
- Оборудован металлическим ножом для ровного отрезания.

**Основа:** металл, пластик.

Код	Наименование	Шт/короб
52775	Диспенсер для канцелярских лент UNIBOV TB300	120



## НЕВИДИМАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Матовая (невидимая после приклеивания) клейкая лента идеально подходит для склеивания документов, денежных купюр, бумаг.

- Не бликует.
- На ленту можно наносить надписи.

**Основа:** полипропилен.

**Клеевой слой:** акриловая эмульсия.

Код	Наименование	Шт/короб
51713	Невидимая клейкая лента UNIBOV, 19 мм x 33 м, 1 шт/упак	156





## МАГНИТНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Предназначена для быстрого и многократного монтажа/демонтажа различных навесных элементов на металлических поверхностях.

- Имеет клеевую и магнитную стороны.
- Легко разрезается ножницами.
- Предмет удерживается на любой металлической поверхности.
- Многократное использование.
- 1 см ленты выдерживает вес до 85 г.

**Основа:** защитный лайнер, магнитный винил, клеевой слой.

Код	Наименование	Шт/короб
49767	Магнитная клейкая лента UNIBOV, 19 мм x 1,5 м	50



## КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ И ТВОРЧЕСТВА

Широкая цветовая гамма лент удобна для маркировки корешков рабочих папок, книг в обложках, флаконов с лекарствами и т. д., выполнения творческих работ, запечатывания конвертов, оформления подарков.

**Основа:** двуосноориентированный полипропилен.

**Клеевой слой:** акриловая эмульсия на водной основе.

Код	Наименование	Упак/короб
50307	Канцелярская клейкая лента для маркировки и творчества UNIBOV, 19 мм x 10 м, 8 шт/упак	56



## КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЕКОРАТИВНАЯ ШЕЛКОВАЯ

Предназначена для дизайнерских и творческих работ.

- Имеет блестящую шелковистую поверхность.
- Идеально подходит для оформления подарочных упаковок и художественных декораций.

**Основа:** двуосноориентированный полипропилен.

**Клеевой слой:** акриловая эмульсия на водной основе.

Код	Наименование	Упак/короб
51723	Клейкая лента декоративная UNIBOV шелковая, 15 мм x 5 м, 3 шт/упак	48

### КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЕКОРАТИВНАЯ

Предназначена для дизайнерских работ, оформления подарков, открыток, скрапбукинга.

- Имеет глянцевую поверхность.

**Основа:** двуосноориентированный полипропилен.

**Клеевой слой:** акриловая эмульсия на водной основе.

Код	Наименование	Упак/короб
51715	Клейкая лента декоративная UNIBOV, 15 мм х 5 м, 6 шт/упак	24



### КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЕКОРАТИВНАЯ БУМАЖНАЯ

Предназначена для прикладных, дизайнерских работ, оформления подарков, открыток, скрапбукинга.

- Имеет матовую поверхность.

**Основа:** рисовая бумага.

**Клеевой слой:** акриловая эмульсия на водной основе.

Код	Наименование	Упак/короб
51716	Клейкая лента декоративная UNIBOV бумажная, 15 мм х 5 м, 6 шт/упак	24



### КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЕКОРАТИВНАЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ

Блестящее решение для декорирования и оформления подарков, открыток и скрапбукинга.

- Имеет поверхность с голографическим эффектом.

**Основа:** двуосноориентированный полипропилен.

**Клеевой слой:** акриловая эмульсия на водной основе.

Код	Наименование	Упак/короб
51717	Клейкая лента декоративная UNIBOV голографическая, 15 мм х 5 м, 6 шт/упак	24







## ПЛАСТЫРЬ РЕМОНТНЫЙ

Используется для мелкого бытового ремонта, запечатывания ценных посылок и бандеролей, восстановления книжных переплетов.

- Размер гарантирован.
- На ленту можно наносить надписи маркером.
- Влагостойкость.
- Отрывается вручную.

**Основа:** ткань, ламинированная полиэтиленом.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
51728	Пластырь ремонтный UNIBOV, 19 мм x 10 м, 1 шт/упак	60



## ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ФИКСАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ БУМАГИ И ПЛЕНКИ

Позволяет скрепить листы документов, надежно заклеить конверт, упаковать и оформить подарок, выполнить аппликацию.

- Размер гарантирован.
- За счет прозрачного клеевого слоя и минимальной толщины основы лента остается незаметной на стеклянных и прозрачных поверхностях.

**Основа:** двуосноориентированный полипропилен.

**Клеевой слой:** на основе синтетического каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
51729	Двухсторонняя клейкая лента для фиксации материалов из бумаги и пленки UNIBOV, 19 мм x 10 м (прозрачная), 1 шт/упак	60



## КЛЕЙКАЯ БИРКА

Позволяет сделать аккуратные надписи на любых поверхностях, таких как: горшки с цветочной рассадой, банки с домашними заготовками, брелок для ключей, книжные обложки и т. д.

- Размер гарантирован.
- На бирку можно наносить надписи, используя шариковую ручку, карандаш или фломастер.
- Надежно крепится на любые, даже шероховатые, поверхности.

**Основа:** крепированная бумага.

**Клеевой слой:** на основе натурального каучука.

Код	Наименование	Шт/короб
51727	Клейкая бирка UNIBOV, 19 мм x 10 м, 1 шт/упак	60

## КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Обеспечивает быстрое и надежное вертикальное крепление. Предназначена для склеивания поверхностей из пластика, стекла, металла и картона.

- Размер гарантирован.
- Рабочая температура от -23 до +80 °С.
- 1 см ленты выдерживает вес до 25 г.
- Устойчивость к воздействию УФ-лучей, влаги, масел, пластификаторов и растворителей.

**Основа:** вспененный полиэтилен.

**Клеевой слой:** на основе акрила.

Код	Наименование	Шт/короб
56645	Клейкая лента двухсторонняя для наружных работ UNIBOV, 19 мм x 1,5 м (пена), 1 шт/упак	60



## КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Имеет широкий диапазон применения для выполнения работ внутри помещений. Используется для вертикального крепления изделий из пластика, металла, стекла и картона.


- Размер гарантирован.
- Рабочая температура от +15 до +30 °С.
- 1 см ленты выдерживает вес до 95 г.
- Мгновенная и прочная фиксация.
- Устойчивость к воздействию УФ-лучей, масел и пластификаторов.

**Основа:** вспененный полиэтилен.

**Клеевой слой:** на основе акрила.

Код	Наименование	Шт/короб
56644	Клейкая лента двухсторонняя для внутренних работ UNIBOV, 19 мм x 1,5 м (пена), 1 шт/упак	60





## ДИСПЛЕЙ-ПАРАЗИТ

С помощью проволочного накопителя вы сможете выгодно для себя привлечь внимание ваших клиентов.

Проволочный накопитель представляет собой держатель для клейких лент, который вмещает в себя до 20 единиц товара.

- Крепится на торговое оборудование.
- Обладает повышенной износостойкостью.
- Вместителен и компактен.
- Легкий и мобильный.

Код	Наименование
50930	Накопитель проволочный UNIBOV (дисплей-паразит), 1065 мм x 135 мм x 225 мм



## ТОРГОВЫЕ СТОЙКИ UNIBOV

Изготовлены из прочного металла и выдержаны в фирменных цветах торговой марки Unibov.

Стенды представлены в двух размерах: 500 мм x 1600 мм и 1000 мм x 2000 мм, укомплектованы еврокрючками, пластиковыми ценникодержателями и полками для удобного расположения продукции разного размера и конфигурации. В зависимости от наполнения количество крючков и полок можно варьировать.

Код	Наименование
53397	Стойка UNIBOV большая, 2000 мм x 1000 мм
53398	Стойка UNIBOV малая, 1600 мм x 500 мм

1000 мм x 2000 мм  
40 крючков, 2 съемные полки

## СТЕНД СЕТЧАТЫЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ


Стойка представляет собой треугольный вращающийся стенд.

- Обладает повышенной износостойкостью.
- Вместителен и компактен.
- Легкий и мобильный.

Код	Наименование
69059	Стенд сетчатый треугольный UNIBOV, 1830 мм x 400 мм, крючок язычковый — 81 шт. 250 мм.



1600 мм x 500 мм  
30 крючков, 2 съемные полки



1830 мм x 400 мм  
81 крючок



